

## ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์	จำนวน	๑	คัน
------------------------	-------	---	-----

ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวัด กำลังม้าไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๗,๗๕๐ ซีซี ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒๕

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  
..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง  
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ..... ถึงวันที่  
..... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน  
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.suratcity.go.th](http://www.suratcity.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๘-๒๖๗๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง  
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผ่านทางอีเมล [patsadu@suratcity.go.th](mailto:patsadu@suratcity.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด  
ภายในวันที่ ..... โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์  
[www.suratcity.go.th](http://www.suratcity.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ .....

ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)  
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ .....

การซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวัด กำลังม้าไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๗,๗๕๐ ซีซี ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบชุด

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน  
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน  
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ  
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง  
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด  
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด  
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีเขินิติบุคคลให้ยื่น  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว  
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา  
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา  
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด  
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document  
Format)

๕/๖  
/

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข

## เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงานเว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาล

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

## ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณา

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาล จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้จัดงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อเทศบาลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์ นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาล ได้รับมอบไว้ แล้ว

## ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว และผู้ขายได้โอนทะเบียนและจัดทำพระราช บัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว

## ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ



ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบตัววัน

#### ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาล ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

#### ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

#### ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว


เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี




(นางสาวบุษรา พรหมจันทร์)


หัวหน้าเจ้าหน้าที่


พฤษภาคม ๒๕๖๒

รายละเอียดข้อกำหนดรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ  
เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า  
ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด


รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด	รายละเอียดของผู้เสนอราคา
<p><b>๑. ลักษณะทั่วไป (General Figures)</b> เป็นรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะกำลังม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่ไม่เกิน ๒,๔๐๐ รอบ/นาที ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๗,๗๕๐ ซีซี. ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ครบชุด</p> <p><b>๒. ระบบเครื่องยนต์ (Engine System)</b> ๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบสูบเรียงโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างน้อย มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ หรือไม่น้อยกว่า ยูโร ๓ ๒.๒ กำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๔๐๐ รอบ/นาที ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๗,๗๕๐ ซี ซี. ๒.๓ แนบสำเนา Original Engine Performance Curve ประกอบการพิจารณา</p> <p><b>๓. ระบบถ่ายทอดกำลัง (Transmission &amp; Clutch System)</b> ๓.๑ คลัทช์เป็นแบบคลัทช์แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกมีหม้อลมช่วยดัน ๓.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ ๓.๓ รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต</p> <p><b>๔. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)</b> ๔.๑ แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว ๔.๒ พวงมาลัยอยู่ด้านขวามือชนิดปรับสูง-ต่ำและเอนได้ ๔.๓ มี Hydraulic Power ช่วยผ่อนแรง ๔.๔ รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต</p>	<p><b>๑. ลักษณะทั่วไป (General Figures)</b></p> <p><b>๒. ระบบเครื่องยนต์ (Engine System)</b></p>  <p><b>๓. ระบบถ่ายทอดกำลัง (Transmission &amp; Clutch System)</b></p> <p><b>๔. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)</b></p>




รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด	รายละเอียดของผู้เสนอราคา
<p><b>๕. ระบบเบรก (Brake System)</b></p> <p>๕.๑ ระบบเบรกเป็นตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๕.๒ เบรกมือมีคัมบังคับสะดวกในการใช้งาน</p> <p>๕.๓ รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต</p> <p><b>๖. ระบบไฟฟ้า (Electric System)</b></p> <p>๖.๑ เป็นระบบที่ใช้ Alternator เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน แรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๔V. ไม่น้อยกว่า ๓๕ A.</p> <p>๖.๒ ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V. ไม่น้อยกว่า ๖๐ A. จำนวน ๒ ลูก</p> <p>๖.๓ บนหลังคาแก๊งติดตั้งเครื่องสัญญาณขยายเสียงแบบ อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ สามารถขยายเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๔ เสียง พร้อม อุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๖.๔ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED บนหลังคาแก๊ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ X ๓๕ ซม. ความสูงไม่เกิน ๘ ซม. มี ชุดโคม LED และหลอด LED ตามมาตรฐานผู้ผลิต ฝาครอบ ทำด้วยโพลีคาร์บอเนตหรือพลาสติก สามารถมีระดับกันน้ำ และกันฝุ่นได้ไม่ต่ำกว่า IP ๖๕ จำนวน ๑ ชุด เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนบเอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการพิจารณา</p> <p>๖.๕ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุน บริเวณด้าน ท้ายถังน้ำ จำนวน ๒ ชุด</p> <p>๖.๖ ติดตั้งสัญญาณไฟท้าย(ไฟเบรก-ไฟเลี้ยว) ข้าย- ขวา แบบ LED ตามมาตรฐานผู้ผลิต ฝาครอบทำด้วยโพลี คาร์บอเนตหรือพลาสติก จำนวน ๒ ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนบเอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการ พิจารณา</p> <p>๖.๗ มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วน ถูกต้องตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดครบชุด</p>	<p><b>๕. ระบบเบรก (Brake System)</b></p> <p><b>๖. ระบบไฟฟ้า (Electric System)</b></p> <div style="text-align: right; margin-top: 200px;">      </div>

รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด	รายละเอียดของผู้เสนอราคา
<p><b>๗. ระบบเครื่องล่าง (Chassis System)</b></p> <p>๗.๑ เฟลาหน้าแบบรีเวอร์สแอลเลียด ไอ-บีม</p> <p>๗.๒ ระบบกันสะเทือนหน้า-หลังแบบแหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้า หน้ามีโช๊คอัพกระบอกซ้าย/ขวา</p> <p>๗.๓ เฟลาหลังแบบแบนโจ เฟลาลอย อัตราทดเดียว เฟืองไฮปอยด์</p> <p>๗.๔ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต</p> <p><b>๘. มาตรหรืออุปกรณ์วัด (Penal Instruments)</b></p> <p>๘.๑ มาตรวัดความเร็ว</p> <p>๘.๒ มาตรวัดระยะทาง</p> <p>๘.๓ มาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๘.๔ สัญญาณวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์</p> <p>๘.๕ สัญญาณไฟชาร์ต Battery</p> <p>๘.๖ สัญญาณความดันน้ำมันเครื่อง</p> <p>๘.๗ มาตรวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์</p> <p>๘.๘ มาตรวัดความดันลมแบรค</p> <p>๘.๙ ติดตั้งมิเตอร์ชั่วโมงการทำงาน</p> <p>๘.๑๐ นอกเหนือที่กำหนดอื่นๆให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต</p> <p><b>๙. ระบบขับเคลื่อนของเฟลาท้าย (Final Drive)</b></p> <p>๙.๑ เฟลาหลังแบบแบนโจ เฟลาลอย อัตราทดเดียว เฟืองไฮปอยด์</p> <p>๙.๒ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต</p> <p><b>๑๐. ตัวรถ (Body)</b></p> <p>๑๐.๑ ตัวรถเป็นรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๔๐๐ รอบ/นาที หัวถังเป็นแบบหน้าสันกระดกขึ้น-ลงได้ ติดตั้งถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมปั้มนสูบ-ฉีดน้ำและอุปกรณ์สูบน้ำ-ฉีดน้ำครบชุด</p>	<p><b>๗. ระบบเครื่องล่าง (Chassis System)</b></p> <p><b>๘. มาตรหรืออุปกรณ์วัด (Penal Instruments)</b></p> <p><b>๙. ระบบขับเคลื่อนของเฟลาท้าย (Final Drive)</b></p> <p><b>๑๐. ตัวรถ (Body)</b></p> 




รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด	รายละเอียดของผู้เสนอราคา
<p>สามารถรับน้ำหนักตัวรวมน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ มิลลิเมตร</p> <p>๑๐.๒ กระจกบังลมหน้าเป็นกระจกนิรภัย</p> <p>๑๐.๓ กระจกประตูหมุนขึ้น-ลงได้ และมีกุญแจและอุปกรณ์ล็อคประตูตามแบบมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต</p> <p>๑๐.๔ เบาะนั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่งรวมทั้งพนักงานขับพร้อมเข็มขัดนิรภัยครบชุด</p> <p>๑๐.๕ นอกเหนือที่กำหนดไปตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p><b>๑๑. อุปกรณ์เสริมประกอบต่าง ๆ (Attachments &amp; Accessories)</b></p> <p>๑๑.๑ มีกันชนหน้า-หลัง ทำด้วยเหล็กขึ้นรูปแข็งแรง</p> <p>๑๑.๒ มีอุปกรณ์ยึดล้างกระจกบังลมหน้าครบชุด</p> <p>๑๑.๓ มีกระจกมองหลังภายในเก๋งและนอกเก๋งทั้งด้านซ้าย-ขวา ครบชุด</p> <p>๑๑.๔ มีที่บังแดดด้านคนขับและผู้โดยสารครบชุด</p> <p>๑๑.๕ มีเข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดเก็บม้วนโดยอัตโนมัติสำหรับคนขับและผู้โดยสารครบชุด</p> <p>๑๑.๖ มียางปูพื้น / ยางรองฝุ่นภายในเก๋งครบชุด</p> <p>๑๑.๗ ยางรถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐-๒๐-๑๖ ชั้นและมียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด</p> <p>๑๑.๘ มีอุปกรณ์ชักลากหน้า-หลังครบชุด</p> <p>๑๑.๙ พ่นสีกันสนิมทั้งคันพร้อมใบรับประกันครบชุด</p> <p>๑๑.๑๐ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารครบชุด</p> <p>๑๑.๑๑ ติดฟิล์มกรองแสงแบบ ๓M ให้แสงผ่านได้ตามกฎหมายกำหนดพร้อมใบรับประกัน</p> <p>๑๑.๑๒ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ-CD หรือ DVD พร้อมอุปกรณ์ครบชุด</p> <p>๑๑.๑๓ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต</p>	<p><b>๑๑. อุปกรณ์เสริมประกอบต่าง ๆ (Attachments &amp; Accessories)</b></p> 




-๕-



รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด	รายละเอียดของผู้เสนอราคา
<p><b>๑๒. เครื่องมือและหนังสือประจำรถ (Tools &amp; Manuals)</b></p> <p>๑๒.๑ เครื่องมือประจำรถพร้อมกล่องเก็บ ต้องแนบรายการเครื่องมือ เพื่อประกอบในการพิจารณาประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประแจปากตายชนิดเป็นมิล่าไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด</li> <li>- ประแจแหวนชนิดเป็นมิล่าไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด</li> <li>- ประแจบล็อกชนิดเป็นมิล่าไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด</li> </ul> <p>พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ซ้อนและไขควงปากแบน / ปากแฉก ครบชุด</li> <li>- ประแจเลื่อนขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว</li> </ul> <p>จำนวน ๒ ตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คีมล็อค จำนวน ๒ ตัว</li> <li>- กระบอกอัดจาระบี จำนวน ๑ ชุด</li> <li>- จาระบีขนาดกระป๋อง ๕ กก. จำนวน ๑ ถึง</li> </ul> <p>๑๒.๒ แม่แรงประจำรถขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด</p> <p>๑๒.๓ ประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๒.๔ เครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปอนด์ ๑ ชุด</p> <p>๑๒.๕ หนังสือคู่มือประจำรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ครบชุด</p>	<p><b>๑๒. เครื่องมือและหนังสือประจำรถ (Tools &amp; Manuals)</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p><b>๑๓. ถังบรรจุน้ำ (Water Tank)</b></p> <p>๑๓.๑ ถังบรรจุน้ำมีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต สร้างด้วยเหล็กชุบซิงค์อย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร</p> <p>๑๓.๒ บนถังน้ำมีช่องสำหรับลงไปทำความสะอาด จำนวน ๒ ช่อง ขนาดกว้างไม่น้อย ๕๐๐ มม. มีฝาเปิด-ปิด และมีราวกันตกครบชุด</p> <p>๑๓.๓ ภายในถังกันเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่องด้านล่างของแผ่นกันมีช่องให้น้ำผ่านได้ถึงก้นตลอด ขนาดตามความเหมาะสม ภายในถังพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น</p>	<p><b>๑๓. ถังบรรจุน้ำ (Water Tank)</b></p>


รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด	รายละเอียดของผู้เสนอราคา
<p>๑๓.๔ ติดตั้งที่เหยียบด้านท้ายทำด้วยอลูมิเนียม ดอกลายกันลื่นหรือสแตนเลส สำหรับขึ้น-ลงบันไดในการปฏิบัติงานฉีดน้ำ</p> <p>๑๓.๕ มีบันไดสำหรับขึ้น-ลง ถังน้ำ ติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถครบชุด</p> <p>๑๓.๖ มีตู้เก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำด้วยเหล็กชุบซิงค์อย่างดี ครบชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๓.๗ เหล็กชุบซิงค์ ต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชม. ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานทางราชการที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ ต้องแนบเอกสารประกอบเพื่อใช้ในการพิจารณา</p> <p>๑๓.๘ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p><b>๑๔. ปั้มน้ำ (Fire Pump)</b></p> <p>๑๔.๑ ปั้มน้ำเป็นปั้มแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบใบพัดเดี่ยว สามารถทำสุญญากาศได้โดยไม่ต้องล่อน้ำ และมีส่วนควบเกียร์ปั้มครบชุด</p> <p>๑๔.๒ ตัวปั้มทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูด-ท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว</p> <p>๑๔.๓ ตัวปั้มถ่ายกำลังด้วยเพลลา P.T.O. มีคันบังคับอยู่ภายในถัง</p> <p>๑๔.๔ ตัวปั้มสามารถทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว และมีประสิทธิภาพในการสูบ-ส่งน้ำได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที ที่รอบเพลลา P.T.O. ไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบ / นาที</p> <p>๑๔.๕ ปั้มน้ำผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ และเคยได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องแนบเอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการพิจารณา</p> <p>๑๔.๖ ต้องแนบคู่มือปั้มน้ำครบชุด</p> <p><b>๑๕. แท่นป็นฉีดน้ำ</b></p> <p>๑๕.๑ ป็นฉีดน้ำติดตั้งอยู่บนถังน้ำ ทำด้วยอลูมิเนียม มีด้ามจับสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา</p>	<p><b>๑๔. ปั้มน้ำ (Fire Pump)</b></p>    <p><b>๑๕. แท่นป็นฉีดน้ำ</b></p>



รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด	รายละเอียดของผู้เสนอราคา
<p>สามารถรับอัตราการไหลของน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ แกลลอน/นาที่ และทนแรงดันน้ำในการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ปอนด์ / ตารางนิ้ว หรือ ๕๖ บาร์</p> <p><b>๑๖. ระบบท่อดูด-ท่อส่งน้ำ</b></p> <p>๑๖.๑ ท่อดูดน้ำจากภายนอก ขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๖.๒ ท่อดูดน้ำจากถังขนาด ขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด</p> <p>๑๖.๓ ท่อจ่ายน้ำภายนอกพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด พร้อมมีข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลืองครบชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๖.๔ ท่อส่งน้ำขึ้นแทนปืนฉีดน้ำ ขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด</p> <p>๑๖.๕ มีท่อทางส่งน้ำจากภายนอกเข้าถังขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๖.๖ ตัวล็อคข้อต่อของทางดูดและทางส่งน้ำต่าง ๆ ต้องเป็นตัวล็อคแบบ ๒ เขี้ยว</p> <p>๑๖.๗ มีท่อสำหรับรดน้ำต้นไม้ติดตั้งด้านข้างตัวรถซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต ครบชุด</p> <p>๑๖.๘ มีท่อรดน้ำติดตั้งด้านท้ายรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๖.๘ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p><b>๑๗. อุปกรณ์ประจํารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์</b></p> <p>๑๗.๑ ท่อดูดน้ำแบบผิวเป็นลอน ผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต พร้อมข้อต่อจำนวน ๑ ชุด พร้อมประแจประปาดับเพลิง ๑ ตัว</p>	<p><b>๑๖. ระบบท่อดูด-ท่อส่งน้ำ</b></p> <p>  </p> <p><b>๑๗. อุปกรณ์ประจํารถบรรทุกน้ำ</b></p>

รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด	รายละเอียดของผู้เสนอราคา
<p>๑๗.๒ ตะกร้า/ตะแกรง กรองผงสวมปลายท่อ สูบน้ำ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด</p> <p>๑๗.๓ ที่ขันข้อต่อสูบน้ำ จำนวน ๒ ชุด</p> <p>๑๗.๔ สายส่งน้ำดับเพลิงสี่เหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยม เงิน ทอจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ โดยชั้นในสุด ของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ และภายนอกเคลือบด้วย โพลียูรีเทน มีขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์ / ตารางนิ้ว และทนแรงดันแตกกระเปิดได้ไม่น้อย กว่า ๗๒๕ ปอนด์ / ตารางนิ้ว พร้อมข้อต่อสวมเร็ว จำนวน ๒ ชุด</p> <p>๑๗.๕ สายส่งน้ำดับเพลิงเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการ รับรองตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ หรือมี มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก. ) รับรองจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องแนบ เอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการพิจารณา</p> <p>๑๗.๖ หัวฉีดดับเพลิงชนิดเป็นลำตรงแบบสวมเร็ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๗.๗ หัวฉีดดับเพลิงแบบปืนชนิดปรับเป็นลำฝอย ได้แบบสวมเร็ว จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๗.๘ มีข้อแยกสามทาง แบบทวนน้ำเข้า ๑ ทาง ทางออก ๒ ทาง พร้อมข้อต่อสวมเร็วขนาดผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว มีวาล์วเปิด-ปิด จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๗.๙ เสื้อคลุมดับเพลิงมีแถบสะท้อนแสงที่หน้าอก ชายเสื้อและที่ปลายแขนพร้อมหมวกนิรภัย จำนวน ๒ ชุด</p> <p>๑๗.๑๐ เข็มขัดรั้งสายจำนวน ๒ เส้น และที่ประกบกับ สายรั้ว จำนวน ๒ อัน</p> <p>๑๗.๑๑ ข้อต่อแปลงเกลียว สำหรับต่อกับท่อติดกับ หัวประปาดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๗.๑๒ แคลงยาวไม่น้อยกว่า ๓ ฟุต จำนวน ๒ อัน</p> <p>๑๗.๑๓ ขวานดับเพลิงหัวหงอน ขนาด 6 ปอนด์ จำนวน ๒ อัน</p>	<p style="text-align: right;">      </p>

รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด	รายละเอียดของผู้เสนอราคา
<p>๑๓.๑๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต</p> <p>๑๓. <u>อื่น ๆ</u></p> <p>๑๓.๑ สีของตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขอสงวนสิทธิในการเลือกสี (สีน้ำเงินคราม)</p> <p>๑๓.๒ พันสีตราหน่วยงานที่ประตูรถทั้ง ๒ ด้านตามระเบียบกำหนดและข้อความตัวหนังสือที่กระจกหน้ารถและด้านข้างตัวรถทั้ง ๒ ด้าน ตามที่หน่วยงานกำหนด</p> <p>๑๓.๓ พันสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นที่ได้ทอกรถและได้บังโคลน</p> <p>๑๓.๔ สีของตัวรถภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นด้วยสีโพลียูรีเทิล (สีน้ำเงินคราม) อย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น</p> <p>๑๓.๕ ติดตั้งแถบสะท้อนแสงและทับทิมสะท้อนแสงด้านข้างและด้านท้ายรถ ตามกรมการขนส่งประกาศกำหนด</p> <p>๑๓.๖ การสร้างประกอบรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์คันดังกล่าว ต้องผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้มาตรฐานได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ( ร.ง.๔ ) และเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ต้องแนบเอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการพิจารณา</p> <p>๑๓. <u>ผู้เสนอราคา</u></p> <p>๑๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย หรือได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบอำนาจจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ของรถยนต์ , เหล็กชุบซิงค์ , ชุดถังบรรจุน้ำ , บั้มสูบน้ำ , แผ่นป็นฉัดน้ำ , สายส่งน้ำ , สัญญาณไฟฉุกเฉิน , ไฟท้ายรถ ฯลฯ ต้องแนบแค็ตตาล็อกของตัวรถและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด และต้องแนบเอกสาร การรับและการมอบอำนาจ ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา</p>	<p>๑๓. <u>อื่น ๆ</u></p> <p>๑๓. <u>ผู้เสนอราคา</u></p>  

รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด	รายละเอียดของผู้เสนอราคา
<p>๑๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นรถเก่าเก็บ</p> <p>๑๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ที่มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่ารายละเอียดที่เทศบาล ฯ กำหนด พร้อมแนบรูปแบบ หรือ Catalog เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา</p> <p>๑๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอศูนย์บริการที่มีมาตรฐานและเป็นศูนย์บริการสำหรับตัวรถที่เสนอขายโดยเฉพาะ และตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หรือพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ต้องแนบเอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการพิจารณา</p> <p>๑๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ประกอบติดตั้งกับตัวรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม. และต้องทำการบำรุงรักษาในระยะรับประกัน โดยไม่คิดค่าบริการ</p> <p>๑๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบ/แก้ไขให้ใช้งานได้โดยเร็วและไม่คิดมูลค่า เมื่อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ดังกล่าว เกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติ ในระยะเวลาการรับประกัน</p> <p>๑๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ในนามสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง พร้อมติดตั้งกรอบใส่แผ่นป้ายทะเบียนหน้า-หลังครบชุด</p> <p>๑๔.๘ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์คันดังกล่าว ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขาย</p> <p>๑๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และเติมน้ำมันชนิดอื่น ๆ ที่มี ตามขีดกำหนด เพื่อความพร้อมในการใช้งานก่อนส่งมอบรถ</p> <p style="text-align: center;"><b>-รายการสุดท้าย-</b></p>	

- หมายเหตุ**
- ผู้เสนอราคาต้องบันทึกรายละเอียดคุณลักษณะของตัวรถที่เสนอขายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และรายละเอียดอื่นๆ ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้ประกอบในการพิจารณา
  - เอกสารที่ประกอบในการใช้เสนอราคาทั้งหมด ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่มีข้อความที่ชัดเจนไม่เลอะเลือนสามารถอ่านได้สะดวกและทำความเข้าใจในความหมายได้ชัดเจน และหากเอกสารที่ประกอบในการใช้เสนอราคาเป็นภาษาอื่นๆ ผู้เสนอราคาต้องแปลความหมายเป็นภาษาไทยให้ชัดเจนด้วย

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายสาธิต เพชรแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายศุกล อมรเจษฎา)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายชวัลวิทย์ เพชรรัตน์)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

( คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๓๑๔ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ )