



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ที่ สภ. ๕๗๐๐/๔๔๗๙

วันที่ ๗๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางและใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อประกอบการจัดซื้อ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร

เรียน นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี / ผู้อำนวยการสำนักการช่าง / ผ่านปลัดเทศบาล

### เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ ๓,๖๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เป็นชนิดและราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ์ของ สำนักงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๓๔ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดำเนินการสืบหาราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขันส่งดังกล่าว จากผู้ประกอบการ จำนวน ๗ ราย ตามเอกสารที่แนบ และมีผู้ประกอบการ ตอบรับเสนอราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน ๖ ราย ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### ๑. รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน

๑.๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยแท แมชีนเนอรี่ เสนอราคา ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) พร้อมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะฯ ตามเอกสารที่แนบ

๑.๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.พรอพเพอตี้ เสนอราคา ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) พร้อมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะฯ ตามเอกสารที่แนบ

๑.๓. บริษัท ชิสต์คอนเทค จำกัด เสนอราคา ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะฯ ตามเอกสารที่แนบ

๑.๔. บริษัท เมก้า อิม บอดี้ทรัค แอนด์ อีคิวปิเม้นท์ จำกัด เสนอราคา ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) พร้อมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะฯ ตามเอกสารที่แนบ

๑.๕. บริษัท SORNSIRI PLUS เสนอราคา ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) พร้อมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะฯ ตามเอกสารที่แนบ

๑.๖. บริษัท EKON ENGINEER PLUS เสนอราคา ๓,๖๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะฯ ตามเอกสารที่แนบ

/๖. คณะกรรมการ.....

๒. คณะกรรมการ ได้ดำเนินการพิจารณาและคัดเลือกรากาที่ผู้ประกอบการเสนอราคาต่ำสุด กำหนดเป็นราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่งดังกล่าว ดังนี้

๒.๑. รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน กำหนด ราคากลางในการจัดซื้อ เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

๓. คณะกรรมการ ได้ดำเนินการเขียนข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขันส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อย แล้ว ตามเอกสารเลขที่ คจ. ๐๑/๖๒ จำนวน ๑๑ หน้า ที่แนบ

### ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

จึงขออนุมัติ ใช้ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อใช้ประกอบในการจัดซื้อ กำหนดราคากลางในการจัดซื้อ เป็นจำนวนเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) และใช้ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ตามเอกสารเลขที่ คจ. ๐๑/๖๒ จำนวน ๑๑ หน้า ที่แนบ และเห็นควรมอบส่วนการโยธา สำนักการช่าง ดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ ตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายสาธิ์ เพชรแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

(นายสุเทพ เจียมทิพย์)

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายศุกล ออมเจง្ហា)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชัยวิทย์ เพชรรัตน์)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายบุญธรรม กวีพันธ์)  
ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
๓๐ พ.ศ. ๒๕๖๗

( คณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อยานพาหนะและขันส่ง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๓๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ )

อนุมัติตามเสนอ

(นายธีระกิจ หวานมุกิตากุล)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักการช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๖๓๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  
เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยแท แมชีนเนอรี่
  - ๕.๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.อาร์.พรอพเพอตี้
  - ๕.๓. บริษัท ชิสต์คอนเนค จำกัด
  - ๕.๔. บริษัท เมก้า เอ็ม บอดี้ทรัค แอนด์ อีควิปเม้นท์
  - ๕.๕. บริษัท SORNSIRI PLUS
  - ๕.๖. บริษัท EKON ENGINEER
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑. นายสาธิต เพชรแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ประธานกรรมการ
  - ๖.๒. นายศุภล อมรเจษฎา หัวหน้างานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง กรรมการ
  - ๖.๓. นายชวัลวิทย์ เพ็ชรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรรมการ

อนุมัติ

ลงชื่อ.....




(นายธีระกิจ หวังมุทิตาภูล)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี


รายละเอียดข้อกำหนดครộยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ  
เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังม้าไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า  
ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด

| รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด  | รายละเอียดของผู้เสนอราคา                                      |
|---|---|
| <b>๑. ลักษณะทั่วไป (General Figures)</b><br>เป็นรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังม้าไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า ที่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที ปริมาตรระบบอกรสูบไม่น้อยกว่า ๗,๗๙๐ ซีซี. ถังบรรทุกน้ำมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ครบชุด   | <b>๑. ลักษณะทั่วไป (General Figures)</b>                      |
| <b>๒. ระบบเครื่องยนต์ (Engine System)</b><br>๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ แบบสูบเรียงโอลเวอร์เอดแคมชาร์ฟ เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ผ่านการรับรองมาตรฐานอย่างน้อย มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑ หรือไม่น้อยกว่า ยูโร ๓<br>๒.๒ กำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๕๐๐ รอบ/นาที ปริมาตรระบบอกรสูบไม่น้อยกว่า ๗,๗๙๐ ซีซี.<br>๒.๓ แนบสำเนา Original Engine Performance Curve ประกอบการพิจารณา | <b>๒. ระบบเครื่องยนต์ (Engine System)</b>                     |
| <b>๓. ระบบถ่ายทอดกำลัง (Transmission &amp; Clutch System)</b><br>๓.๑ คลัทช์เป็นแบบคลัทช์แท้แผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกมีหม้อลมช่วยดัน<br>๓.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์<br>๓.๓ รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต   | <b>๓. ระบบถ่ายทอดกำลัง (Transmission &amp; Clutch System)</b> |
| <b>๔. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)</b><br>๔.๑ แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว<br>๔.๒ พวงมาลัยอยู่ด้านขวา มีชนิดปรับสูง-ต่ำและเอนได<br>๔.๓ มี Hydraulic Power ช่วยผ่อนแรง<br>๔.๔ รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต   | <b>๔. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)</b>                  |


-๒-

| รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด   | รายละเอียดของผู้เสนอราคา  |
|--|---|
| <b>๕. ระบบเบรค (Brake System)</b>  | <b>๕. ระบบเบรค (Brake System)</b>   |
| ๕.๑ ระบบเบรกเป็นตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต   |   |
| ๕.๒ เบรกมี沫มีคันบังคับสะดวกในการใช้งาน   |   |
| ๕.๓ รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต  |   |
| <b>๖. ระบบไฟฟ้า (Electric System)</b>  | <b>๖. ระบบไฟฟ้า (Electric System)</b>   |
| ๖.๑ เป็นระบบที่ใช้ Alternator เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน<br>แรงเคี้ยวไฟฟ้า ๒๗V. ไม่น้อยกว่า ๓๕ A.  |   |
| ๖.๒ ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ V. ไม่น้อยกว่า ๖๐ A.<br>จำนวน ๒ ลูก   |   |
| ๖.๓ บนหลังคาเก่งติดตั้งเครื่องสัญญาณขยายเสียงแบบ<br>อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนมีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์<br>สามารถขยายเสียงสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๔ เสียง พร้อม<br>อุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน ๑ ชุด  |   |
| ๖.๔ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ LED บนหลังคาเก่ง<br>ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ X ๓๕ ซม. ความสูงไม่เกิน ๘ ซม. มี<br>ชุดโคม LED และหลอด LED ตามมาตรฐานผู้ผลิต ฝาครอบ<br>ทำด้วยโพลีкарบอเนตหรือพลาสติก สามารถนีรระดับกันน้ำ<br>และกันฝุ่นได้ไม่ต่ำกว่า IP ๖๕ จำนวน ๑ ชุด เป็น<br>ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล หรือ<br>มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบบเอกสารประกอบ<br>เพื่อใช้ในการพิจารณา |   |
| ๖.๕ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุน บริเวณด้าน <sup>ท้าย</sup> ถังน้ำ จำนวน ๒ ชุด  |    |
| ๖.๖ ติดตั้งสัญญาณไฟท้าย(ไฟเบรก-ไฟเลี้ยว) ช้าย-<br>ขาว แบบ LED ตามมาตรฐานผู้ผลิต ฝาครอบทำด้วยโพลี-<br>карบอเนตหรือพลาสติก จำนวน ๒ ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่<br>ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล หรือมาตรฐาน<br>มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบบเอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการ<br>พิจารณา  | <br><br> |
| ๖.๗ มีไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วน<br>ถูกต้องตามที่กรรมการขอนส่งทางบกรประกันกำหนดครบชุด  |    |



-๓-



| รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด  | รายละเอียดของผู้เสนอราคา  |
|---|---|
| <b>๗. ระบบเครื่องล่าง (Chassis System)</b> <p>๗.๑ เพลาหน้าแบบบีเวอร์สแอลเลียด ไอ-บีม</p> <p>๗.๒ ระบบกันสะเทือนหน้า-หลังแบบแบนบแก่นรูปโค้งรีทำด้วยเหล็กกล้า หน้ามีโซ่ค้อพกระบอกซ้าย/ขวา</p> <p>๗.๓ เพลาหลังแบบแบนโน้ เพลาโลย อัตราทดเดี่ยวเพื่อไอยปอยด์</p> <p>๗.๔ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต</p>   | <b>๗. ระบบเครื่องล่าง (Chassis System)</b>  |
| <b>๘. มาตรหรืออุปกรณ์วัด (Penal Instruments)</b> <p>๘.๑ มาตรวัดความเร็ว</p> <p>๘.๒ มาตรวัดระยะทาง</p> <p>๘.๓ มาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง</p> <p>๘.๔ สัญญาณวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์</p> <p>๘.๕ สัญญาณไฟชาร์ท Battery</p> <p>๘.๖ สัญญาณความดันน้ำมันเครื่อง</p> <p>๘.๗ มาตรวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์</p> <p>๘.๘ มาตรวัดความดันลมแบรค</p> <p>๘.๙ ติดตั้งมิเตอร์ชั่วโมงการทำงาน</p> <p>๘.๑๐ นอกเหนือที่กำหนดอื่นๆให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต</p> | <b>๘. มาตรหรืออุปกรณ์วัด (Penal Instruments)</b>  |
| <b>๙. ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (Final Drive)</b> <p>๙.๑ เพลาหลังแบบแบนโน้ เพลาโลย อัตราทดเดี่ยวเพื่อไอยปอยด์</p> <p>๙.๒ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต</p>  | <b>๙. ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (Final Drive)</b>   |
| <b>๑๐. ตัวรถ (Body)</b> <p>๑๐.๑ ตัวรถเป็นรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๕ จังหวะ กำลังม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๒,๔๐๐ รอบ/นาที หัวเกียร์เป็นแบบหน้าสั่นกระดกขึ้น-ลงได้ ติดตั้งถังบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร พร้อมบีมสูบ-ฉีดน้ำและอุปกรณ์สูบน้ำ-ฉีดน้ำครบชุด</p>  | <b>๑๐. ตัวรถ (Body)</b>  |


-๔-

| รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด  | รายละเอียดของผู้เสนอราคา   |
|---|--|
| <p>สามารถรับน้ำหนักตัวรวมน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ มิลลิเมตร</p> <p>๑๐.๒ กระจกบังลมหน้าเป็นกระจกนิรภัย</p> <p>๑๐.๓ กระจกประตูหันขึ้น-ลงได้ และมีกุญแจและอุปกรณ์ล็อกประตูตามแบบมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต</p> <p>๑๐.๔ เบาะนั่งภายในเก่งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่งรวมทั้งพนักงานขับพร้อมเข้มขัดนิรภัยครบชุด</p> <p>๑๐.๕ นอกเหนือที่กำหนดไปตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p><b>๑๑. อุปกรณ์เสริมประกอบต่าง ๆ (<u>Attachments &amp; Accessories</u>)</b></p> <p>๑๑.๑ มีกันชนหน้า-หลัง ทำด้วยเหล็กขึ้นรูปแข็งแรง</p> <p>๑๑.๒ มีอุปกรณ์ฉีดล้างกระจกจากบังลมหน้าครบชุด</p> <p>๑๑.๓ มีกระจกมองหลังภายในเก่งและนอกเก่งทั้งด้านซ้าย-ขวา ครบชุด</p> <p>๑๑.๔ มีที่บังแดดด้านคนขับและผู้โดยสารครบชุด</p> <p>๑๑.๕ มีเข็มขัดนิรภัยแบบบีดสามจุดเก็บม้วนโดยอัตโนมัติสำหรับคนขับและผู้โดยสารครบชุด</p> <p>๑๑.๖ มียางปูพื้น / ยางรองผู้นั่งภายในเก่งครบชุด</p> <p>๑๑.๗ ยางรถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐-๒๐-๑๖ ชั้นและมียางอะไหล่พร้อมกระแสหลัก ๑ ชุด</p> <p>๑๑.๘ มีอุปกรณ์ชักลากหน้า-หลังครบชุด</p> <p>๑๑.๙ พ่นสีกันสนิมทั้งคันพร้อมใบรับประกันครบชุด</p> <p>๑๑.๑๐ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารครบชุด</p> <p>๑๑.๑๑ ติดฟิล์มกรองแสงแบบ ๓M ให้แสงผ่านได้ตามกฎหมายกำหนดพร้อมใบรับประกัน</p> <p>๑๑.๑๒ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ-CD หรือ DVD พร้อมอุปกรณ์ครบชุด</p> <p>๑๑.๑๓ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต</p> | <p style="text-align: center;">(Details &amp; Itemized)</p> <p>๑๑. อุปกรณ์เสริมประกอบต่าง ๆ (<u>Attachments &amp; Accessories</u>)</p>  |

-๕-

| รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด  | รายละเอียดของผู้เสนอราคา  |
|---|---|
| <p><b>๑๒. เครื่องมือและหนังสือประจำรถ (Tools &amp; Manuals)</b></p> <p>๑๒.๑ เครื่องมือประจำรถพร้อมกล่องเก็บ ต้องแนบรายการเครื่องมือ เพื่อประกอบในการพิจารณาประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประจำปากตายชนิดเป็นมิลไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด</li> <li>- ประจำหวานชนิดเป็นมิลไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด</li> <li>- ประจำเบล็อกชนิดเป็นมิลไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด</li> </ul> <p>พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หัวน๊อฟไขควงปากแบน / ปากแยก ครบชุด</li> <li>- ประจำเลื่อนขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว</li> </ul> <p>จำนวน ๒ ตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คีมล็อค จำนวน ๒ ตัว</li> <li>- กระบอกอัดอากาศบี จำนวน ๑ ชุด</li> <li>- สารบีขนาดกระป๋อง ๕ กก. จำนวน ๑ ถัง</li> </ul> <p>๑๒.๒ แม่แรงประจำรถขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน</p> <p>พร้อมอุปกรณ์ครบชุด</p> <p>๑๒.๓ ประจำถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๒.๔ เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปอนด์ ๑ ชุด</p> <p>๑๒.๕ หนังสือคู่มือประจำรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ครบชุด</p> | <p><b>๑๒. เครื่องมือและหนังสือประจำรถ (Tools &amp; Manuals)</b></p>  |
| <p><b>๑๓. ถังบรรจุน้ำ (Water Tank)</b></p> <p>๑๓.๑ ถังบรรจุน้ำมีรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต สร้างด้วยเหล็กชุบทึบชั้นคือย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ขนาดความจุถังน้ำไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร</p> <p>๑๓.๒ บนถังน้ำมีช่องสำหรับลงໄปทำความสะอาด จำนวน ๒ ช่อง ขนาดกว้างไม่น้อย ๕๐๐ มม. มีฝาเปิด-ปิด และมีรัวกันตกครบชุด</p> <p>๑๓.๓ ภายในถังก้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า ๓ ช่องด้านล่าง ของแผ่นก้นมีช่องให้น้ำผ่านได้ถึงกันตลอด ขนาดตามความเหมาะสม ภายในถังพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น</p>  | <p><b>๑๓. ถังบรรจุน้ำ (Water Tank)</b></p>                           |

| รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด  | รายละเอียดของผู้เสนอราคา  |
|---|---|
| <p>๑๓.๕ ติดตั้งที่เหยียบด้านท้ายทำด้วยอลูมิเนียม ดอกลายกันลื่นหรือสแตนเลส สำหรับชั้น-ลงบันไดใน การปฏิบัติงานฉีดน้ำฯ</p> <p>๑๓.๕ มีบันไดสำหรับชั้น-ลง ถังน้ำ ติดตั้งอยู่ ด้านท้ายรถครบทุก</p> <p>๑๓.๖ มีตู้เก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานทำ ด้วยเหล็กชุบชี้งค์อย่างดี ครบชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๓.๗ เหล็กชุบชี้งค์ ต้องผ่านการทดสอบความทนการ กัดกร่อนไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ชม. ที่ได้รับการรับรองจาก สถาบันยานยนต์ หรือหน่วยงานทางราชการที่มีขีด ความสามารถในการทดสอบ ต้องแบบเอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการพิจารณา</p> <p>๑๓.๘ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต</p>   |   |
| <p><b>๑๔. ปั๊มน้ำ (Fire Pump)</b></p> <p>๑๔.๑ ปั๊มน้ำเป็นปั๊มแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์แบบ ใบพัดเดียว สามารถทำสูญญากาศได้โดยไม่ต้องล่อ้น้ำ และมีส่วนควบคุมยึดปั๊มครบชุด</p> <p>๑๔.๒ ตัวปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อ มีขนาดท่อดูด- ท่อ ส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว</p> <p>๑๔.๓ ตัวปั๊มถ่ายกำลังด้วยเพลา P.T.O. มีคันบังคับ อยู่ภายใต้บันได</p> <p>๑๔.๔ ตัวปั๊มสามารถทำแรงดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ปอนต์/ตารางนิ้ว และมีประสิทธิภาพในการสูบ-ส่ง น้ำได้สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที ที่ร่องเพลา P.T.O. ไม่เกิน ๑,๑๐๐ รอบ / นาที</p> <p>๑๔.๕ ปั๊มน้ำผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน มอง. ๙๐๐๑ และเคยได้รับการจดทะเบียนจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องแบบ เอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการพิจารณา</p> <p>๑๔.๖ ต้องแบบคู่มือปั๊มน้ำครบชุด</p> | <p><b>๑๔. ปั๊มน้ำ (Fire Pump)</b></p>  |
| <p><b>๑๕. แท่นปืนฉีดน้ำ</b></p> <p>๑๕.๑ ปืนฉีดน้ำติดตั้งอยู่บนถังน้ำ ทำด้วยอลูมิเนียม มีด้ามจับสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา</p>  | <p><b>๑๕. แท่นปืนฉีดน้ำ</b></p>         |

| รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด   | รายละเอียดของผู้เสนอราคา   |
|--|--|
| <p>สามารถรับอัตราการไฟลของน้ำได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ แกลลอน/นาที และทนแรงดันน้ำในการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ปอนด์ / ตารางนิว หรือ ๕๖ บาร์</p> <p><b>๑๖. ระบบท่อคุต-ท่อส่งน้ำ</b></p> <p>๑๖.๑ ท่อคุตน้ำจากภายนอก ขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ติดตั้งอยู่ด้านท้ายรถ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๖.๒ ท่อคุตน้ำจากถังขนาด ขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว พร้อมบอลาล์วเปิด-ปิด ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด</p> <p>๑๖.๓ ห้อจ่ายน้ำภายนอกพร้อมบอลาล์วเปิด-ปิด ขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด พร้อมมีข้อต่อสวมเร็วนิดทองเหลืองครบชุด ตาม มาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๖.๔ ห่อส่งน้ำขึ้นแท่นเป็นฉีดน้ำ ขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมบอลาล์วเปิด-ปิด จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด</p> <p>๑๖.๕ มีท่อทางส่งน้ำจากภายนอกเข้าถังขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว พร้อมบอลาล์วเปิด-ปิด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๑๖.๖ ตัวลือคข้อต่อของทางคุตและทางส่งน้ำ ต่าง ๆ ต้องเป็นตัวลือคแบบ ๒ เสี้ยว</p> <p>๑๖.๗ มีท่อสำหรับคน้ำตันเม็ดตั้งด้านข้างตัวรถซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต ครบชุด</p> <p>๑๖.๘ มีท่อระดับน้ำติดตั้งด้านท้ายรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๑๖.๙ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นแบบมาตรฐานผู้ผลิต</p> <p><b>๑๗. อุปกรณ์ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์</b></p> <p>๑๗.๑ ห่อคุตน้ำแบบผิวเป็นลอน ผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ ฟุต พร้อมข้อต่อ จำนวน ๑ ชุด พร้อมประแจประปาดับเพลิง ๑ ตัว</p> | <p><b>๑๖. ระบบท่อคุต-ท่อส่งน้ำ</b></p>  |

-๗-

| รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด  | รายละเอียดของผู้เสนอราคา |
|---|--------------------------|
| ๑๗.๒ ตั่งกร้า/ตะแกรง กรองผงสูบปลายห่อสูบน้ำ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ชุด   |                          |
| ๑๗.๓ ที่ขันข้อต่อสูบน้ำ จำนวน ๒ ชุด   |                          |
| ๑๗.๔ สายส่งน้ำดับเพลิงสีเขียว หรือสีฟ้า หรือสีน้ำเงิน ทอจากเส้นใยสังเคราะห์พอลีเออสเทอร์ โดยขันในสุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเทน มีขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร ทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ปอนด์ / ตารางนิ้ว และทนแรงดันแตกระเบิดได้ไม่น้อยกว่า ๗๙๕ ปอนด์ / ตารางนิ้ว พร้อมข้อต่อสวมเรียวจำนวน ๒ ชุด |                          |
| ๑๗.๕ สายส่งน้ำดับเพลิงเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับ หรือมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก. ) รับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องแนบเอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการพิจารณา   |                          |
| ๑๗.๖ หัวฉีดดับเพลิงชนิดเป็นลำต่องแบบสวมเรียว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด   |                          |
| ๑๗.๗ หัวฉีดดับเพลิงแบบเป็นชนิดปรับเป็นลำฝอยได้แบบสวมเรียว จำนวน ๑ ชุด   |                          |
| ๑๗.๘ มีข้อแยกสามทาง แบบทางน้ำเข้า ๑ ทาง ทางออก ๒ ทาง พร้อมข้อต่อสวมเรียวขนาดผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว มีวัสดุเปิด-ปิด จำนวน ๑ ชุด  |                          |
| ๑๗.๙ เสื้อคลุมดับเพลิงมีแบบสะท้อนแสงที่หน้าอก ชายเสื้อและที่ปลายแขนพร้อมหมวกนิรภัย จำนวน ๒ ชุด  |                          |
| ๑๗.๑๐ เป้มขัดรังสายจำนวน ๒ เส้น และที่ประกับสายรั่ว จำนวน ๒ อัน   |                          |
| ๑๗.๑๑ ข้อต่อแปลงเกลียว สำหรับต่อ กับ ห่อ ดูด กับหัวประปาดับเพลิง จำนวน ๑ ชุด  |                          |
| ๑๗.๑๒ แซลงยางไม่น้อยกว่า ๓ พุต จำนวน ๒ อัน  |                          |
| ๑๗.๑๓ ขวนดับเพลิงหัว hon ขนาด ๖ ปอนด์ จำนวน ๒ อัน   |                          |

| รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด   | รายละเอียดของผู้เสนอราคา  |
|--|---|
| <p>๑๗.๑๔ รายละเอียดอื่น ๆ นอกเหนือที่กำหนดให้เป็นแบบมาตรฐานของผู้ผลิต</p>  |   |
| <p>๑๘. อื่น ๆ</p>  |   |
| <p>๑๙.๑ สีของตัวรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขอสงวนสิทธิในการเลือกสี (สีน้ำเงินคราม)</p>   |   |
| <p>๑๙.๒ พ่นสีทรายหน่วยงานที่ประชุมรถทั้ง ๒ ด้านตามระเบียบกำหนดและข้อความด่วนนั้นสือที่จะจักหน้ารถและด้านข้างตัวรถทั้ง ๒ ด้าน ตามที่หน่วยงานกำหนด</p>   |   |
| <p>๑๙.๓ พ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้นที่ได้ห้องรถและใต้บังโคลน</p>   |   |
| <p>๑๙.๔ สีของตัวรถภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นด้วยสีโพลียูรีเทล (สีน้ำเงินคราม) อย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และภายในถังบรรจุน้ำพ่นสีกันสนิม EPOXY ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น</p>   |   |
| <p>๑๙.๕ ติดตั้งแบบสะท้อนแสงและทับทิมสะท้อนแสง ด้านข้างและด้านท้ายรถ ตามกรรมการชนส่งประกาศกำหนด</p>   |   |
| <p>๑๙.๖ การสร้างประกอบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์คันดังกล่าว ต้องผลิตหรือประกอบจากโรงงานที่ได้มาตรฐานได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ก.๔) และเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ต้องแนบเอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการพิจารณา</p>  |   |
| <p><u>๑๙. ผู้เสนอราคา</u></p>  | <p><u>๑๙. ผู้เสนอราคา</u></p>  |
| <p>๑๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย หรือได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับมอบอำนาจจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ของรถยนต์, เหล็กชุบชีค์, ชุดถังบรรจุน้ำ, ปั๊มสูบน้ำ, แท่นเป็นฉีดน้ำ, สายส่งน้ำ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน, ไฟท้ายรถ ฯลฯ ต้องแนบแค็ตตาล็อกของตัวรถและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด และต้องแนบเอกสาร การรับและการมอบอำนาจ ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา</p> |                                |

| รายละเอียดที่หน่วยงานกำหนด   | รายละเอียดของผู้เสนอราคา |
|--|--------------------------|
| ๑๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็นรถเก่าเก็บ  |                          |
| ๑๙.๓ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียดของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ที่มีคุณสมบัติไม่น้อยกว่ารายละเอียดที่เทศบาลฯ กำหนด พร้อมแบบรูปแบบ หรือ Catalog เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา   |                          |
| ๑๙.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอศูนย์บริการที่มีมาตรฐานและเป็นศูนย์บริการสำหรับตัวรถที่เสนอขายโดยเฉพาะ และตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หรือพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ต้องแนบเอกสารประกอบ เพื่อใช้ในการพิจารณา   |                          |
| ๑๙.๕ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพตัวรถและอุปกรณ์ประกอบติดตั้งกับตัวรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๕๐,๐๐๐ กม. และต้องทำการบำรุงรักษาในระยะเวลาประกัน โดยไม่คิดค่าบริการ   |                          |
| ๑๙.๖ ผู้เสนอราคาต้องรับดำเนินการซ่อม/แก้ไขให้ใช้งานได้โดยเร็วและไม่คิดมูลค่า เมื่อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ดังกล่าว เกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติ ในระยะเวลาการรับประกัน   |                          |
| ๑๙.๗ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ในนามสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือมอบอำนาจ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเอง พร้อมติดตั้งกรอบใส่แผ่นป้ายทะเบียนหน้า-หลังครบชุด |                          |
| ๑๙.๘ ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ดังกล่าว ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในหนังสือสัญญาซื้อขาย  |                          |
| ๑๙.๙ ผู้เสนอราคาต้องเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และเตรียมน้ำมันชนิดอื่น ๆ ที่มี ตามข้อกำหนด เพื่อความพร้อมในการใช้งานก่อนส่งมอบรถ  |                          |
| -รายการสุทธิท้าย-  |                          |

-๑๑-

- หมายเหตุ
๑. ผู้เสนอราคาต้องบันทึกรายละเอียดคุณลักษณะของตัวรถที่เสนอขายพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง และรายละเอียดอื่นๆ ตามหัวข้อที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณา
  ๒. เอกสารที่ประกอบในการใช้เสนอราคาทั้งหมด ต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่มีข้อความที่ชัดเจนไม่เลอะเลื่อนสามารถอ่านได้สะดวกและทำความเข้าใจในความหมายได้ชัดเจน และหากเอกสารที่ประกอบในการใช้เสนอรา飮เป็นภาษาอื่นๆ ผู้เสนอราคาต้องแปลความหมายเป็นภาษาไทยให้ชัดเจนด้วย

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายสาธิ์ เพชรแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายศุภล ออมเรชฎา)

นายช่างเครื่องกลอาชูโถ


ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชวัลวิทย์ เพชรรัตน์)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

( คณะกรรมการกำหนดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง ตามคำสั่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ ๓๑๔ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ )



## ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอ่อนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอ่อนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาการตกลงของงานซึ่งในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกน้ำอ่อนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังม้าไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แรงม้า ความเร็วรอบไม่เกิน ๒,๔๐๐ รอบ/นาที ปริมาตรระบบออกสูบไม่น้อยกว่า ๗,๗๘๐ ลิตร ถังบรรจุน้ำมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบชุด (รายละเอียดข้อกำหนดรายละเอียดรถบรรทุกน้ำอ่อนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ แนบท้าย)

## ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙/๑๕  
๒๑

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธิร์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ฐานของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ศาลเอกสารธิร์ความคุ้มกันเข่นว่าดังนี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคารูดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ..... ถึงวันที่ ..... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.suratcity.go.th](http://www.suratcity.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๒๔-๒๖๗๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝ่ายทางอีเมล์ patsadu@suratcity.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ..... โดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.suratcity.go.th](http://www.suratcity.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ .....

ประกาศ ณ วันที่ ..... กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

  
(นายธีระกิจ หวังมุทิตาภุล)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

✓  
✓  
✓

เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยวีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ .....

การซื้อรถบรรทุกน้ำอ่อนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน

ตามประกาศ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลงวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัวยวีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกน้ำอ่อนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ กำลังม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ความเร็วอุบัติไม่เกิน ๒,๔๐๐ รอบ/นาที ปริมาตรระบบอกรถปั๊มน้ำอยกว่า ๗,๗๕๐ ลิตร/นาที ลังบรรจุน้ำมีปริมาตรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ครบชุด (รายละเอียด ข้อกำหนดครุยนต์รถบรรทุกน้ำอ่อนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ แนบท้าย)

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยวีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ ลัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันลัญญา
- ๑.๕ บញ្ជី
  - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถโดยชอบมาศ
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

✓ N  
21

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
ไว้ซึ่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงาน  
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน  
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ตั้งกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ  
วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ  
ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ละเอียดซึ่งออกโดยชอบด้วยกฎหมาย

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนยันมาพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด  
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว  
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อีสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง  
สำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖

(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ่านน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสืบ  
มอบอำนาจซึ่งติดอากรและมีความชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้  
หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปประการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ  
จัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖

(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดซื้อภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก  
ข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ  
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ใน การเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา  
เดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  
ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น  
สำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

✓ ✓ ✓

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนยันราคามิ่งน้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคานี้โดยภายในกำหนดยืนยันราคานี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ทันได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิ่งได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดเดล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ รถบรรทุกน้ำหนักประสมศั ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน ไปพร้อมการเสนอราคากำไรระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่ เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกันราคาก่อตัวที่มีหนังสือเดียวกันที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกันราคาก่อตัวอิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำไรระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... น. ถึง ..... น. และเวลาในการเสนอราคาก่อตัวที่ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่อตัว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาก่อตัว โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคานี้ในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคานี้แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาก่อตัว เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกันราคาก่อตัวอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกันราคาก่อตัวอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้คนหรือเจ้าของที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทึ้งงานเว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาล

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกันราคาก่อตัวอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคายังวิธี

ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

#### ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ ขนาด ๘,๐๐๐

ลิตร

(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๕

(๓) บริการหลังการขาย กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๑๐

(๔) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผลิตลอกน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาฟ่อน/pron การตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการฟ่อนผัน ในกรณี

ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาล

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคา

๙/๑  
๒๑

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเบรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งจังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลทรงไว้วางสิทธิที่จะไม่รับราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์หรือราคานั้นราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อโดย สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้งเทศบาล จะพิจารณายกเลิกการประกราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ งานตามเอกสารประกราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ เทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำนี้แจ้งไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคากองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลอาจประกาศยกเลิกการประกราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ในกรณีการเสนอราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซื้นการประกราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขายกับเทศบาลจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซื้นการประกราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือเทศบาลเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ซื้นการประกราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาล ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ประกราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างเดียว ต่อไปนี้

(๑) เงินสด

๖  
๙

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ได้ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในห้ทราน โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

#### (๕) พันธบตรธุรกิจไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีมัดจำเบี้ยภัยใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้คนจะการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีมัดจำเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาล "ได้รับมอบไว้

แล้ว

#### ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าสั่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาล ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้วและผู้ขายได้โอนทะเบียนและจัดทำพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเรียบร้อยแล้ว

#### ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรา้อยละ ๐.๖๐ ของราคาค่าสั่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

#### ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้คนจะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ เทศบาล ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ

สม  
ก.  
ก.

ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมาอ้างประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนี้สือ ภายในเวลาที่กำหนด ตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทึ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลลงนามสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนี้สือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกับผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนั้นต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๖  
๒๑

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ  
หรือทำสัญญากับเทศบาลไว้ชั่วคราว

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



นาย [Signature]