



แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

แก้ไข ครั้งที่ 3

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓

.....
ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแล้ว

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายทรงยศ ยอดคนตรี)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 3
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการ แก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
1	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนสวนหลวง ร.9 ข้างอุโมงค์การช่าง</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 100.00 เมตร และฝิว จราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร</p> <p style="text-align: center;"><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2563 = 600,000 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 135</p>	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนสวนหลวง ร.9 ข้างอุโมงค์การช่าง</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 100.00 เมตร และฝิว จราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร</p> <p style="text-align: center;"><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2562 = 600,000</p>	<p>- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน - มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการ แก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
2	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนยางงาม 7 <u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 150.00 เมตร และฝิว จราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2563 = 1,000,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 117</p>	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนยางงาม 7 <u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 150.00 เมตร และฝิว จราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2562 = 1,000,000 บาท</p>	<p>- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน - มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน
3	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนอำเภอ 15/1 <u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 460.00 เมตร และ ฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 230.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2563 = 2,400,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 161</p>	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจราจรถนนอำเภอ 15/1 <u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 460.00 เมตร และ ฝิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 230.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2562 = 2,400,000 บาท</p>	<p>- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน - มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการ แก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
4	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนกาญจนาวิถี 30 แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคลัง) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 250.00 เมตร และ ฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 125.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 650.00 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2563 = 2,000,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 187</p>	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนกาญจนาวิถี 30 แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคลัง) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 250.00 เมตร และ ฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 125.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 650.00 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2562 = 2,000,000 บาท</p>	<p>- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน -มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน
5	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนยางงาม 13 (ชุมชนศรีธานี - ยางงาม) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,400.00 เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2563 = 5,500,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 185</p>	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนยางงาม 13 (ชุมชนศรีธานี - ยางงาม) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 1,400.00 เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2562 = 5,500,000 บาท</p>	<p>- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน -มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา : ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการ แก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษม 26 ต่อเนื่องซอย แสงอรุณ (ชุมชนเสม็ดเรียง) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 1,300.00 เมตร <u>งบประมาณ</u> ปี 2563 = 4,900,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 185	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษม 26 ต่อเนื่องซอย แสงอรุณ (ชุมชนเสม็ดเรียง) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 1,300.00 เมตร <u>งบประมาณ</u> ปี 2562 = 4,900,000 บาท	- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน - มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝัวจรจรถนนการุณราษฎร์ 30 (ชุมชนศรีธานี - ยางงาม) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 550.00 เมตร และฝัวจรจรแบบ ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 275.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> ปี 2563 = 3,000,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 180	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝัวจรจรถนนการุณราษฎร์ 30 (ชุมชนศรีธานี - ยางงาม) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 550.00 เมตร และฝัวจรจรแบบ ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 275.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตาราง เมตร <u>งบประมาณ</u> ปี 2562 = 3,000,000 บาท	- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน - มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนา : ท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการ แก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
8	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนการุณราษฎ์ 32 (ชุมชนศรีธานี - ยางงาม) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 500.00 เมตร และฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 745.00 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2563 = 2,500,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 181</p>	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนการุณราษฎ์ 32 (ชุมชนศรีธานี - ยางงาม) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 500.00 เมตร และฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 250.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 745.00 ตาราง เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2562 = 2,500,000 บาท</p>	<p>- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน - มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน
9	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 7 <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 450.00 เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2564 = 1,600,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 164</p>	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนพ้อขุนทะเล 10 ซอย 7 <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด \varnothing 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 450.00 เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2562 = 1,600,000 บาท</p>	<p>- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน - มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการ แก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
10	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนพอขุนทะเล 10 ซอย 5 <u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 770.00 เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2564 = 2,600,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 164</p>	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนพอขุนทะเล 10 ซอย 5 <u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 770.00 เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2562 = 2,600,000 บาท</p>	<p>- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน - มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน
11	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนพอขุนทะเล 10 ซอย 10 <u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 262.00 เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2564 = 900,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 165</p>	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนพอขุนทะเล 10 ซอย 10 <u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 262.00 เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2562 = 900,000 บาท</p>	<p>- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน - มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการ แก้ไข	ยุทธศาสตร์ :	แผนงาน
12	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนพ่อบุขทะเล 10 ซอย 6</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 220.00 เมตร และ ฝิวจรรถแบบแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50- 4.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2564 = 1,000,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 165</p>	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนพ่อบุขทะเล 10 ซอย 6</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 220.00 เมตร และ ฝิวจรรถแบบแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50-4.50 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 80.00 เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2562 = 1,000,000 บาท</p>	<p>- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน - มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน
13	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนกาญจนาวิถี 12</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 190.00 เมตร และ ฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตาราง เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2564 = 1,400,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 134</p>	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนกาญจนาวิถี 12</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 190.00 เมตร และ ฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 190.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2562 = 1,400,000 บาท</p>	<p>- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน - มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการ แก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
14	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนลูกเสือ 11 <u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 400.00 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2563 = 1,400,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 132</p>	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และผิวจราจรถนนลูกเสือ 11 <u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 400.00 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2562 = 1,400,000 บาท</p>	<p>- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน - มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน
15	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนพ่อขุนทะเล ซอย 12 <u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 380.00 เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2564 = 1,300,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 164</p>	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนพ่อขุนทะเล ซอย 12 <u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 380.00 เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2562 = 1,300,000 บาท</p>	<p>- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน - มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการ แก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
16	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนประชารัฐเชื่อมต่อ ถนนกาญจนาวิถี 37</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 2,400.00 เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2563 = 8,000,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 161</p>	<p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนประชารัฐเชื่อมต่อ ถนนกาญจนาวิถี 37</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 2,400.00 เมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2562 = 8,000,000 บาท</p>	<p>- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน - มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน
17	<p>โครงการขยายเขตประปา</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ขยายเขตประปา ดังนี้</p> <p>1. จากตรงข้ามบ้านดอน ปิยะบึกไบค์ งบประมาณ 340,000 บาท</p> <p>2. ถนนพ้อขุนทะเล 20 ความ ยาวไม่น้อยกว่า 165.00 เมตร งบประมาณ 50,000 บาท</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2564 = 390,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 151</p>	<p>โครงการขยายเขตประปา</p> <p><u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ขยายเขตประปา ดังนี้</p> <p>1. จากตรงข้ามบ้านดอน ปิยะบึกไบค์ งบประมาณ 340,000 บาท</p> <p>2. ถนนพ้อขุนทะเล 20 ความ ยาวไม่น้อยกว่า 165.00 เมตร งบประมาณ 50,000 บาท</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2562 = 390,000 บาท</p>	<p>- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน - มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการ แก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
18	<p>โครงการขยายเขตประปา <u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ขยายเขตประปา ดังนี้</p> <p>- ฝั่งตรงข้ามบ้านดอน ปิยะบึกไบค์ เป็นเงิน 250,000 บาท</p> <p>- ถนนปากน้ำ 7 เป็นเงิน 200,000 บาท</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2564 = 620,000 บาท</p> <p>ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 163</p>	<p>โครงการขยายเขตประปา <u>เป้าหมาย</u></p> <p>- ขยายเขตประปา ดังนี้</p> <p>- ฝั่งตรงข้ามบ้านดอน ปิยะบึกไบค์ เป็นเงิน 250,000 บาท</p> <p>- ถนนปากน้ำ 7 เป็นเงิน 200,000 บาท</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2562 = 620,000 บาท</p>	<p>- เพื่อแก้ไข ปัญหาความ เดือดร้อนของ ประชาชน - มีงบประมาณ เพียงพอ สามารถ ดำเนินการได้ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	เคหะและ ชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการ แก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
19	<p>บัญชีครุภัณฑ์ สำนักงานการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p> <p>แผนงาน เคหะและชุมชน</p> <p>ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมประกอบ และติดตั้ง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ตุลาคม 2561)</p> <p>- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L12 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมประกอบและ ติดตั้ง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ตุลาคม 2561)</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก งานรักษาความสะอาด</p> <p>(บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 3)</p>	<p>บัญชีครุภัณฑ์ สำนักงานการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p> <p>แผนงาน เคหะและชุมชน</p> <p>ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อม ประกอบและติดตั้ง (ราคาตามเกณฑ์ ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561)</p> <p>- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L12 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมประกอบและ ติดตั้ง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ตุลาคม 2561)</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก งานรักษาความสะอาด</p>	- เพื่อแก้ไข ประเภท ครุภัณฑ์ให้ ถูกต้อง	-	เคหะและ ชุมชน

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการ แก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
20	<p>บัญชีครุภัณฑ์ สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p> <p>แผนงาน สาธารณสุข</p> <p>ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมประกอบและติดตั้ง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ตุลาคม 2561)</p> <p>- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L12 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมประกอบและติดตั้ง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ตุลาคม 2561)</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.9)</p> <p>(บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 4)</p>	<p>บัญชีครุภัณฑ์ สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p> <p>แผนงาน สาธารณสุข</p> <p>ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมประกอบและติดตั้ง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ตุลาคม 2561)</p> <p>- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L12 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมประกอบและติดตั้ง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ตุลาคม 2561)</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.9)</p>	- เพื่อแก้ไขประเภทครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง	-	สาธารณสุข

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการ แก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
21	<p>บัญชีครุภัณฑ์ สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p> <p>แผนงาน สาธารณสุข</p> <p>ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมประกอบ และติดตั้ง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ตุลาคม 2561)</p> <p>- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L12 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมประกอบและ ติดตั้ง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ตุลาคม 2561)</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี (ฝั่งบางใบไม้)</p> <p>(บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 5)</p>	<p>บัญชีครุภัณฑ์ สำนักงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p> <p>แผนงาน สาธารณสุข</p> <p>ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อม ประกอบและติดตั้ง (ราคาตามเกณฑ์ ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561)</p> <p>- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L12 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมประกอบและ ติดตั้ง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ตุลาคม 2561)</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี (ฝั่งบางใบไม้)</p>	- เพื่อแก้ไข ประเภท ครุภัณฑ์ให้ ถูกต้อง	-	สาธารณสุข

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการ แก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
22	<p>บัญชีครุภัณฑ์ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p> <p>แผนงาน สาธารณสุข</p> <p>ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมประกอบ และติดตั้ง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ตุลาคม 2561)</p> <p>- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L12 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมประกอบและ ติดตั้ง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ตุลาคม 2561)</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก งานโรงพยาบาล</p> <p>(บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 หน้า 6)</p>	<p>บัญชีครุภัณฑ์ สำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม</p> <p>แผนงาน สาธารณสุข</p> <p>ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> <p>- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อม ประกอบและติดตั้ง (ราคาตามเกณฑ์ ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน ของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนตุลาคม 2561)</p> <p>- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L12 Switch) ขนาด 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมประกอบและ ติดตั้ง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน ตุลาคม 2561)</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบหลัก งานโรงพยาบาล</p>	- เพื่อแก้ไข ประเภท ครุภัณฑ์ให้ ถูกต้อง	-	สาธารณสุข