



แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. 2561-2565

ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 8

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๘

.....
ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนายกเทศมนตรีได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอและจังหวัดทราบด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ธีระกิจ หวังมุทิตากุล

(นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไข ครั้งที่ 8

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการแก้ไข | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|---|--|--|---|
| 1 | <p>โครงการสร้างตุ๋ยาม</p> <p>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างตุ๋ยามในโรงเรียนจำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)</p> <p>งบประมาณ ปี 2563 = 150,000 บาท</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 418</p> | <p>โครงการสร้างตุ๋ยาม</p> <p>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ก่อสร้างตุ๋ยามในโรงเรียนจำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 150,000 บาท</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)</p> | เพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณในปี 2564 | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ท้องถิ่น | การศึกษา โรงเรียน เทศบาล 4 (วัดโพธารวาส) |
| 2 | <p>โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารเรียน จตุรงกข</p> <p>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีรายละเอียด ดังนี้ -เขตพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อย กว่า 500 ตร.ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 12.5 ซม. (ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด)</p> <p>งบประมาณ ปี 2563 = 400,000 บาท</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5 หน้า 61</p> | <p>โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารเรียน จตุรงกข</p> <p>เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม มีรายละเอียด ดังนี้ -เขตพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อย กว่า 500 ตร.ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 12.5 ซม. (ตามแบบแปลนเทศบาล กำหนด)</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 400,000 บาท</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)</p> | เพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณในปี 2564 | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ท้องถิ่น | การศึกษา โรงเรียน เทศบาล 4 (วัดโพธารวาส) |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการแก้ไข | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|--|---|---|---|
| 3 | <p>โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนกีฬา -ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว 7 ม. ขนาด 12 ห้อง (ตาม แบบแปลนเทศบาลกำหนด)</p> <p>งบประมาณ ปี 2561 = 775,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 425 ลำดับที่ 86</p> | <p>โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนกีฬา -ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ขนาดกว้าง 4.50 ม. ยาว 7 ม. ขนาด 12 ห้อง (ตาม แบบแปลนเทศบาลกำหนด)</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 775,000 บาท</p> | <p>ปีงบประมาณ 2561 ไม่สามารถ ดำเนินการก่อสร้าง ได้ เนื่องจาก ผู้รับเหมาทำงาน จึงมีความ จำเป็นต้อง ดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้มีห้องน้ำห้อง ส้วมเพียงพอกับการ ใช้งานของนักเรียน</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ท้องถิ่น</p> | <p>การศึกษา โรงเรียนกีฬา เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี</p> |
| 4 | <p>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า อาคารเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี -ก่อสร้างระเบียงเพื่อเป็นจุดพักผ่อน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 90.00 ม. และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมแนวทางเดินเท้า (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)</p> <p>งบประมาณ ปี 2563 = 2,000,000 บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 427 ลำดับที่ 90</p> | <p>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้า อาคารเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี -ก่อสร้างระเบียงเพื่อเป็นจุดพักผ่อน ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 90.00 ม. และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมแนวทางเดินเท้า (ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด)</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 2,000,000 บาท</p> | <p>มีความ จำเป็นต้อง ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้า อาคารเรียน โรงเรียนกีฬา เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานีใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี ท้องถิ่น</p> | <p>การศึกษา โรงเรียนกีฬา เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการแก้ไข | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|---|--|---|---------------------|
| 5 | <p>ครุภัณฑ์</p> <p>เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)</p> <p>-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์)</p> <p>งบประมาณ</p> <p>ปี 2563 = 715,000 บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก</p> <p>งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนัก การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 64 ลำดับที่ 1)</p> | <p>ครุภัณฑ์</p> <p>เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)</p> <p>-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตร กระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์)</p> <p>งบประมาณ</p> <p>ปี 2564 = 715,000 บาท</p> | เพื่อแก้ไข ปีงบประมาณใน การจัดซื้อ ครุภัณฑ์ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร จัดการที่ดี | แผนงาน สาธารณสุข |
| 6 | <p>ครุภัณฑ์</p> <p>เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)</p> <p>-เครื่องฟอกอากาศ สำหรับใช้ในห้องตรวจ โรค และห้องฉุกเฉิน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. จำนวน 2 เครื่อง (รวมในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>งบประมาณ</p> <p>ปี 2563 = 37,000 บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก</p> <p>งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 70 ลำดับที่ 19 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 7 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 17)</p> | <p>ครุภัณฑ์</p> <p>เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)</p> <p>-เครื่องฟอกอากาศ สำหรับใช้ในห้องตรวจ โรค และห้องฉุกเฉิน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. จำนวน 2 เครื่อง (รวมในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>งบประมาณ</p> <p>ปี 2564 = 37,000 บาท</p> | เพื่อแก้ไข ปีงบประมาณใน การจัดซื้อ ครุภัณฑ์ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร จัดการที่ดี | แผนงาน สาธารณสุข |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการแก้ไข | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|--|---|---|--|-----------------------------|
| 7 | <p>ครุภัณฑ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) -เครื่องฟอกอากาศ สำหรับใช้ที่โรงพัก คอยรถตรวจ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. จำนวน 1 เครื่อง (รวมในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>งบประมาณ ปี 2563 = 39,000 บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 70 ลำดับที่ 20 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 7 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 18)</p> | <p>ครุภัณฑ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) -เครื่องฟอกอากาศ สำหรับใช้ในห้อง ตรวจโรค และห้องฉุกเฉิน ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 30 ตร.ม. จำนวน 2 เครื่อง (รวมในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 39,000 บาท</p> | <p>เพื่อแก้ไข ปีงบประมาณใน การจัดซื้อ ครุภัณฑ์</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร จัดการที่ดี</p> | <p>แผนงาน สาธารณสุข</p> |
| 8 | <p>ครุภัณฑ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) -รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 10 คัน (คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 654 ลำดับที่ 1 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 7 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 11)</p> | <p>ครุภัณฑ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) -รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน 10 คัน (คุณลักษณะและราคาในท้องถิ่น เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะให้ เหมาะสมกับการใช้งานโดยคำนึงถึง ความคุ้มค่าและประหยัด)</p> | <p>กำหนด คุณลักษณะที่ เหมาะสมกับการ ใช้งานสำหรับ สนับสนุนแก่ ผู้ป่วยที่บ้าน</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร จัดการที่ดี</p> | <p>แผนงาน สาธารณสุข</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการแก้ไข | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|---|--|---|---------------------|
| 9 | <p>ครุภัณฑ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) -ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี) ประกอบด้วย</p> <p>1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคารสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920×1,080 Pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 Pixel จำนวน 8 กล้อง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งพร้อมค่าติดตั้งทั้งระบบ</p> <p>งบประมาณ ปี 2563 = 247,700 บาท</p> <p>2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป มีความละเอียดของจอภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920×1,080 Pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 Pixel จำนวน 3 กล้อง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)</p> <p>งบประมาณ ปี 2563 = 96,000 บาท</p> | <p>ครุภัณฑ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) -ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี) ประกอบด้วย</p> <p>1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคารสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920×1,080 Pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 Pixel จำนวน 8 กล้อง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งพร้อมค่าติดตั้งทั้งระบบ</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 247,700 บาท</p> <p>2.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป มีความละเอียดของจอภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920×1,080 Pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 Pixel จำนวน 3 กล้อง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด)</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 96,000 บาท</p> | เพื่อแก้ไข ปีงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการที่ดี | แผนงาน สาธารณสุข |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการแก้ไข | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|---|----------------|------------|--------|
| | <p>3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง สามารถบันทึกภาพและส่งภาพ เพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพ สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920×1,080 Pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 Pixel จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด)</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2563 = 61,000 บาท</p> <p>4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L12 Switch) ขนาด 16 ช่อง มี ลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด)</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2563 = 16,000 บาท</p> <p>5.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์)</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2563 = 5,800 บาท</p> | <p>3.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อ แสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,920×1,080 Pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 Pixel จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด)</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2564 = 61,000 บาท</p> <p>4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L12 Switch) ขนาด 16 ช่อง มี ลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด)</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2564 = 16,000 บาท</p> <p>5.เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์)</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2564 = 5,800 บาท</p> | | | |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการแก้ไข | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|---|--|--|-----------------------------|
| | <p>6.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920×1,080 พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2563 = 12,100 บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก</p> <p>งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 18-19)</p> | <p>6.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 40 นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920×1,080 พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p><u>งบประมาณ</u></p> <p>ปี 2564 = 12,100 บาท</p> | | | |
| 10 | <p>ครุภัณฑ์</p> <p><u>เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)</u></p> <p>-เครื่องวัดแรงบีบมือ แบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก</u></p> <p>งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 67 ลำดับที่ 12 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 11 หน้า 11 ลำดับที่ 27)</p> | <p>ครุภัณฑ์</p> <p><u>เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)</u></p> <p>-เครื่องวัดแรงบีบมือ แบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p><u>หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก</u></p> <p>งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> | <p>เพื่อแก้ไขข้องานที่รับผิดชอบหลักให้ถูกต้องตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร จัดการที่ดี</p> | <p>แผนงาน สาธารณสุข</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการแก้ไข | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|--|---|---|---------------------|
| 11 | <p>ครุภัณฑ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) -เครื่องวัดกำลังขาและหลังแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 68 ลำดับที่ 13 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 7 หน้า 12 ลำดับที่ 28)</p> | <p>ครุภัณฑ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) -เครื่องวัดกำลังขาและหลังแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> | <p>เพื่อแก้ไขข้องาน ที่รับผิดชอบหลัก ให้ถูกต้องตาม โครงสร้างการ แบ่งส่วนราชการ ภายในสำนักงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p> | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร จัดการที่ดี | แผนงาน สาธารณสุข |
| 12 | <p>ครุภัณฑ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) -เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า แบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (ราคาใน ท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 68 ลำดับที่ 14 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 7 หน้า 12 ลำดับที่ 29)</p> | <p>ครุภัณฑ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) -เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า แบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง (ราคาใน ท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> | <p>เพื่อแก้ไขข้องาน ที่รับผิดชอบหลัก ให้ถูกต้องตาม โครงสร้างการ แบ่งส่วนราชการ ภายในสำนักงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p> | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร จัดการที่ดี | แผนงาน สาธารณสุข |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการแก้ไข | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|--|---|---|---------------------|
| 13 | <p>ครุภัณฑ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) -เครื่องวัดองค์ประกอบไขมันในร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หน้า 68 ลำดับที่ 15 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 7 หน้า 13 ลำดับที่ 30)</p> | <p>ครุภัณฑ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) -เครื่องวัดองค์ประกอบไขมันในร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> | <p>เพื่อแก้ไขข้องาน ที่รับผิดชอบหลัก ให้ถูกต้องตาม โครงสร้างการ แบ่งส่วนราชการ ภายในสำนักงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p> | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร จัดการที่ดี | แผนงาน สาธารณสุข |
| 14 | <p>ครุภัณฑ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) -เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อม เตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 671 ลำดับที่ 15 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 7 หน้า 4 ลำดับที่ 12)</p> | <p>ครุภัณฑ์ เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) -เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อม เตียงปรับระดับได้ จำนวน 1 เครื่อง (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> | <p>เพื่อแก้ไขข้องาน ที่รับผิดชอบหลัก ให้ถูกต้องตาม โครงสร้างการ แบ่งส่วนราชการ ภายในสำนักงาน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม</p> | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร จัดการที่ดี | แผนงาน สาธารณสุข |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการแก้ไข | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|--|---|---|--|--------------------------|
| 15 | <p>ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป้าหมาย</p> <p>- เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาด ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาว พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน จำนวน 10 ลำ (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 800,000 บาท</p> <p>(บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 หน้า 42)</p> | <p>ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป้าหมาย</p> <p>- เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาด ไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาว พร้อมอุปกรณ์ใช้งาน จำนวน 10 ลำ (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>งบประมาณ ปี 2563 = 800,000 บาท</p> | <p>- ได้รับการ จัดสรร งบประมาณ จัดซื้อในปี 2563 จากกรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร จัดการที่ดี</p> | <p>เคหะและ ชุมชน</p> |
| 16 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนน หมู่บ้านนฤมล (ชุมชนบางกุ่ม 1)</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 800.00 เมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 3,500,000 บาท</p> <p>(บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 หน้า 14)</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนน หมู่บ้านนฤมล (ชุมชนบางกุ่ม 1)</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 800.00 เมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2563 = 3,500,000 บาท</p> | <p>เพื่อนำมาขอ อนุมัติจ่ายเงิน สะสมปี พ.ศ. 2563</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน</p> | <p>เคหะและ ชุมชน</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการ แก้ไข | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|--|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| 17 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนการุณราษฎร์ 17 (ชุมชนหน้าศาลากลาง) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร และฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2-5 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตาราง เมตร</p> <p style="text-align: center;"><u>งบประมาณ</u> ปี 2562 = 850,000 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนการุณราษฎร์ 17 (ชุมชนหน้าศาลากลาง) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่ น้อยกว่า 130.00 เมตร และฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2-5 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร</p> <p style="text-align: center;"><u>งบประมาณ</u> ปี 2563 = 850,000</p> | <p>- เพื่อนำมาขอ อนุมัติให้ จ่ายเงินสะสมปี พ.ศ. 2563</p> | <p>โครงสร้าง พื้นฐาน</p> | <p>เคหะ และ ชุมชน</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการ แก้ไข | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|
| 18 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนชนเกษม 33 (ชุมชนบ้านบางใหญ่) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 1,000.00 เมตร และฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.30-6.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 740.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350.00 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2564 = 5,900,000 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 หน้า 5</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนชนเกษม 33 (ชุมชนบ้านบางใหญ่) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 1,000.00 เมตร และฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.30-6.80 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 740.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,350.00 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2563 = 5,900,000</p> | <p>- เพื่อนำมาขอ อนุมัติให้ จ่ายเงินสะสมปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p> | <p>โครงสร้าง พื้นฐาน</p> | <p>เคหะ และ ชุมชน</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการ แก้ไข | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|
| 19 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนบางใหญ่ 3 (ชุมชนบ้านบางใหญ่) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 500.00 เมตร และฝิวจรรถแบบแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00-7.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625.00 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> ปี 2564 = 2,500,000 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 หน้า 8</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนบางใหญ่ 3 (ชุมชนบ้านบางใหญ่) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 500.00 เมตร และฝิวจรรถแบบแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 6.00-7.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,625.00 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> ปี 2563 = 2,500,000</p> | <p>- เพื่อนำมาขอ อนุมัติให้ จ่ายเงินสะสมปี พ.ศ. 2563</p> | <p>โครงสร้าง พื้นฐาน</p> | <p>เคหะ และ ชุมชน</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการ แก้ไข | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|
| 20 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนบุญช่วย ซอย 1/1 (ชุมชนหน้าสนามกีฬาฯ) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร และฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2564 = 1,400,000 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 หน้า 4</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนบุญช่วย ซอย 1/1 (ชุมชนหน้าสนามกีฬาฯ) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร และฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.00-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร</p> <p><u>งบประมาณ</u> ปี 2563 = 1,400,000</p> | <p>- เพื่อนำมาขอ อนุมัติให้ จ่ายเงินสะสมปี พ.ศ. 2563</p> | <p>โครงสร้าง พื้นฐาน</p> | <p>เคหะ และ ชุมชน</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่) | เหตุผลการ แก้ไข | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|--|---|--|------------------------------|-------------------------------|
| 21 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนศรีวิชัย 51 (ตอนที่ 2) (ชุมชนแหลมทราย) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 206.00 เมตร และฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00-4.00 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 206.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> ปี 2564 = 1,256,000 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 หน้า 11</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนศรีวิชัย 51 (ตอนที่ 2) (ชุมชนแหลมทราย) <u>เป้าหมาย</u> - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 206.00 เมตร และฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00-4.00 เมตร ความ ยาวไม่น้อยกว่า 206.00 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร <u>งบประมาณ</u> ปี 2563 = 1,256,000</p> | <p>- เพื่อนำมาขอ อนุมัติให้ จ่ายเงินสะสมปี พ.ศ. 2563</p> | <p>โครงสร้าง พื้นฐาน</p> | <p>เคหะ และ ชุมชน</p> |