



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๕
และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๑

.....
ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๑ ซึ่งผ่านการ
พิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔
ข้อ ๒๒ และ ข้อ ๒๒/๑ และหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด่วนที่สุด ที่ สฎ ๐๐๒๓.๓/ว. ๒๗๐๖ ลงวันที่
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 11

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|---|--|---|-------------------------------------|
| 1 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง) (ชุมชนดงตาล)</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 700.00 เมตร</p> <p>งบประมาณ</p> <p>ปี 2564 = 2,800,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> <p>ปรากฏในแผนงานท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 ลำดับที่ 18 หน้า 10</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง) (ชุมชนดงตาล)</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 700.00 เมตร</p> <p>งบประมาณ</p> <p>ปี 2564 = 3,330,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> | <p>1. จากการ ตรวจสอบปรากฏ ว่าท่อระบายน้ำเดิม มีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อ อาคารบ้านเรือน ของประชาชนที่ เพิ่มขึ้น หนาแน่น เต็มพื้นที่ ทำให้ต้อง มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับสภาพ ความเป็นจริง</p> <p>2. ปรับปรุงจำนวน เงินงบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับราคา กลางและราคา พาณิชย์</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน</p> | <p>แผนงาน เคหะและ ชุมชน</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|---|---|---|-------------------------------------|
| 2 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ผิวจราจรถนนอำเภอ 8 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ</p> <p>ปี 2564 = 700,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนงานท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 ลำดับที่ 10 หน้า 7</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ผิวจราจรถนนอำเภอ 8 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ</p> <p>ปี 2564 = 910,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> | <p>1. จากการ ตรวจสอบปรากฏ ว่าในบริเวณ สถานที่ก่อสร้าง บางส่วนเป็นที่ดิน ของเอกชน ทำให้ ความกว้างของ ผิวจราจรที่เป็น ทาง สาธารณประโยชน์ มีความกว้างของ ผิวจราจรลดลง ทำให้ต้องมี การแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับ สภาพความเป็น จริง</p> <p>2. ปรับปรุง จำนวนเงิน งบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ ราคากลางและ ราคาพาณิชย์</p> <p>3. เนื่องจากเกิด ความผิดพลาดใน การคำนวณราคา</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน</p> | <p>แผนงาน เคหะและ ชุมชน</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|--|--|---|----------------------------|
| 3 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 33/1</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 2,600.00 เมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 1,200,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนงานท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 208 หน้า 151</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ผิวจราจรถนนกาญจนาภิเษก 16 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 33/1</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 260.00 เมตร และ ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 260.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 1,230,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> | <p>1. จากการ ตรวจสอบปรากฏ ว่าในแนวการ ก่อสร้างที่สำรวจไว้ เดิมจะก่อสร้างผ่าน ที่ดินส่วนบุคคล จำเป็นต้องปรับลด เนื้องานบริเวณ ดังกล่าว ใน ขณะเดียวกัน ปัจจุบัน สภาพผิว จราจรชำรุดมาก จำเป็นต้องก่อสร้าง ผิวจราจรเพิ่มเติม ทำให้ต้องมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริง</p> <p>2. ปรับปรุงจำนวน เงินงบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับราคา กลางและราคา พาณิชย์</p> <p>3. เนื่องจากเกิด ความผิดพลาดใน การพิมพ์เอกสาร</p> | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน | แผนงาน เคหะและ ชุมชน |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|--|---|---|----------------------------|
| 4 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนกาญจนวิถี 35/2</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 80.00 เมตร และ ฝิวจรรถแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.50-2.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2565 = 400,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนงานท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 190 หน้า 142</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนกาญจนวิถี 35/2</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 50.00 เมตร และ ฝิวจรรถแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 1.50-2.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 210,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> | <p>1. จากการ ตรวจสอบปรากฏ ว่าในแนวการ ก่อสร้างเดิมที่ทำ การสำรวจไว้ มีบางส่วนเป็นที่ดิน ส่วนบุคคลไม่ สามารถทำการ ก่อสร้างได้ จะต้อง ปรับลดปริมาณ งานลง ทำให้ต้องมี การแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับ สภาพความเป็น จริง</p> <p>2. ปรับปรุงจำนวน เงินงบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับราคา กลางและราคา พาณิชย์</p> | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน | แผนงาน เคหะและ ชุมชน |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|---|---|---|-------------------------------------|
| 5 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจระจรถนนข้างโรงเรียน เมืองสุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1 (ชุมชนหนองบัว)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร และ ฝิวจระจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 4.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 450,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนงานท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 ลำดับที่ 15 หน้า 9</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจระจรถนนข้างโรงเรียน เมืองสุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1 (ชุมชนหนองบัว)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร และ ฝิวจระจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.50-3.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 360,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> | <p>1. จากการ ตรวจสอบปรากฏ ว่ามีที่ดินบางส่วน ในบริเวณพื้นที่ โครงการเดิมเป็น ที่ดินส่วนบุคคล เจ้าของได้ทำการ ก่อสร้างกำแพง เพื่อแสดงสิทธิ์ทำให้ พื้นที่โครงการลดลง ทำให้ต้องมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริง</p> <p>2. ปรับปรุงจำนวน เงินงบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับราคา กลางและราคา พาณิชย์</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน</p> | <p>แผนงาน เคหะและ ชุมชน</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|--|---|---|----------------------------|
| 6 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2 (ชุมชนตลาดหน้าศูนย์ฯ) เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 115.00 เมตร และ ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-2.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 495,000 บาท</p> <p>แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา ปรากฏในแผนงานท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 ลำดับที่ 35 หน้า 16</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2 (ชุมชนตลาดหน้าศูนย์ฯ) เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 110.00 เมตร และ ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-2.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 516,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> | <p>1. จากการ ตรวจสอบ ปรากฏว่าพื้นที่ โครงการบางส่วน เป็นที่ดินส่วน บุคคลที่ยังไม่ได้ ยกให้เป็นทาง สาธารณะ ประโยชน์ ทำให้ ต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับ สภาพความเป็น จริง</p> <p>2. ปรับปรุง จำนวนเงิน งบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ ราคากลางและ ราคาพาณิชย์</p> <p>3. แก้ไขแผนงาน ให้ถูกต้อง</p> | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน | แผนงาน เคหะและ ชุมชน |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 7 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 3 (ชุมชนตลาดหน้าศูนย์ฯ)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 50.00 เมตร และ ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-2.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 300,000 บาท</p> <p>แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา ปรากฏในแผนงานท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 ลำดับที่ 36 หน้า 16</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 28 แยกซ้าย 3 (ชุมชนตลาดหน้าศูนย์ฯ)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 44.00 เมตร และ ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-2.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 44.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 278,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> | <p>1. จากการ ตรวจสอบ ปรากฏว่ามีพื้นที่ บางส่วนของ โครงการที่ทำการ สำรวจไว้เดิมเป็น พื้นที่มีผู้ ครอบครองและ เจ้าของได้ทำ การก่อสร้าง อาคารและ กำแพง เพื่อใช้ ประโยชน์ในดิน แล้ว ทำให้ต้องมี การแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับ สภาพความเป็น จริง</p> <p>2. ปรับปรุง จำนวนเงิน งบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ ราคากลางและ ราคาพาณิชย์</p> <p>3.แก้ไขแผนงาน ให้ถูกต้อง</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน</p> | <p>แผนงาน เคหะและ ชุมชน</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|--|--|---|----------------------------|
| 8 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ผิวจราจรถนนปทุมพร 18 (ชุมชนทุ่งน้อย)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 75.00 เมตร และ ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 75.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 262.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 420,000 บาท</p> <p>แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา ปรากฏในแผนงานท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 ลำดับที่ 60 หน้า 27</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ผิวจราจรถนนปทุมพร 18 (ชุมชนทุ่งน้อย)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 35.00 เมตร และ ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 3.00-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 35.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 170,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> | <p>1. จากการ ตรวจสอบ ปรากฏว่ามีการ ก่อสร้างท่อ ระบายน้ำไว้ บางส่วนแล้ว และผิวจราจร บางส่วนเป็นที่ดิน ส่วนบุคคล ทำให้ ต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับ สภาพความเป็น จริง</p> <p>2. ปรับปรุง จำนวนเงิน งบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ ราคากลางและ ราคาพาณิชย์</p> <p>3.แก้ไขแผนงาน ให้ถูกต้อง</p> | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน | แผนงาน เคหะและ ชุมชน |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|--|---|---|--|----------------------------|
| 9 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรजनนเลียงเมือง ท่าทรายแยกขวา 1 (ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต)</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 145.00 เมตร และฝิวจรรจนแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00-4.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 145.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)</p> <p>งบประมาณ</p> <p>ปี 2563 = 1,000,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนงานท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 ลำดับที่ 10 หน้า 5</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรजनนเลียงเมือง ท่าทราย แยกขวา 1 (ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต)</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 300.00 เมตร และฝิวจรรจนแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 150.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)</p> <p>งบประมาณ</p> <p>ปี 2564 = 1,405,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> | <p>1. จากการตรวจสอบ ปรากฏว่าสภาพพื้นที่ ในปัจจุบันมีความ เปลี่ยนแปลงไปจาก เดิม คือ มีการ ก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนของ ประชาชน เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมาก ต้องทำการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและ ฝิวจรรจนให้รองรับให้ ครอบคลุมครบถ้วน ทำให้ต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับสภาพ ความเป็นจริง</p> <p>2. ปรับปรุงจำนวน เงินงบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับราคา กลางและราคา พาณิชย์</p> | ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน | แผนงาน เคหะและ ชุมชน |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|--|---|---|----------------------------|
| 10 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ผิวจราจรถนนวิภาวดี ซอยร้านสายพิณ (ชุมชนหน้าค่าย อส.)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 66.00 เมตร และ ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00-6.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 66.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 363.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 450,000 บาท</p> <p>แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา ปรากฏในแผนงานท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 ลำดับที่ 44 หน้า 19</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ผิวจราจรถนนวิภาวดี ซอยร้านสายพิณ (ชุมชนหน้าค่าย อส.)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 66.00 เมตร และ ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 66.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 363.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 460,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> | <p>1. จากการ ตรวจสอบ ปรากฏว่าใน สภาพพื้นที่จริง บางส่วน ผิวจราจรกว้าง ขึ้น บางส่วนแคบ ลงเป็นไปตาม ระวางที่ดินที่ ถูกต้อง ทำให้ ต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับ สภาพความเป็น จริง</p> <p>2. ปรับปรุง จำนวนเงิน งบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ ราคากลางและ ราคาพาณิชย์</p> <p>3. แก้ไขแผนงาน ให้ถูกต้อง</p> | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน | แผนงาน เคหะและ ชุมชน |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|--|--|--|---|-------------------------------------|
| 11 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ผิวจราจรถนนสวนถั่ว 4/1 (ชุมชนบางกุ่ม 1)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 600.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 210.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 300,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนงานท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 ลำดับที่ 25 หน้า 13</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ผิวจราจรถนนสวนถั่ว 4/1 (ชุมชนบางกุ่ม 1)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 210.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 304,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> | <p>1. จากการ ตรวจสอบ ปรากฏว่ามีความ ผิดพลาด คลาดเคลื่อน เกิดขึ้นในขั้นตอน การจัดเตรียม เอกสาร ทำให้ ต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับ สภาพความเป็น จริง</p> <p>2. ปรับปรุง จำนวนเงิน งบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ ราคากลางและ ราคาพาณิชย์</p> <p>3. เนื่องจากเกิด ความผิดพลาดใน การพิมพ์เอกสาร</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน</p> | <p>แผนงาน เคหะและ ชุมชน</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|--|--|---|-------------------------------------|
| 12 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนตลาดใหม่ 3 แยกขวา 2 (ชุมชนวัดโพธิาวาส)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.06 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 115.00 เมตร และ ฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 115.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 275.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2565 = 600,000 บาท</p> <p>แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา ปรากฏในแผนงานท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 ลำดับที่ 64 หน้า 28</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนตลาดใหม่ 3 แยกขวา 2 (ชุมชนวัดโพธิาวาส)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร และ ฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 65.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 270,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> | <p>1. จากการ ตรวจสอบ ปรากฏว่าที่ดิน บางส่วนเป็นที่ ส่วนบุคคลซึ่ง ไม่ได้ยกให้เป็น ทางสาธารณะ ประโยชน์ ทำให้ ต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับ สภาพความเป็น จริง</p> <p>2. ปรับปรุง จำนวนเงิน งบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ ราคากลางและ ราคาพาณิชย์</p> <p>3. ขอแก้ไข แผนงานให้ ถูกต้อง</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน</p> | <p>แผนงาน เคหะและ ชุมชน</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 13 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรจรถนนตลาดใหม่ 3/1</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 90.00 เมตร และ ฝิวจรรจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง4.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2565 = 500,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนงานท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 197 หน้า 145</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรจรถนนตลาดใหม่3/1</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร และ ฝิวจรรจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00-4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 135.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 247,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> | <p>1. จากการ ตรวจสอบปรากฏ ว่าสถานที่ก่อสร้าง เป็นถนนซอยแคบ ไม่ควรก่อสร้าง ท่อระบายน้ำทั้ง สองข้างทาง ต้องก่อสร้าง ท่อระบายน้ำใน แนวกลางถนนจึงจะ เหมาะสม ทำให้ ต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับสภาพ ความเป็นจริง</p> <p>2. ปรับปรุงจำนวน เงินงบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับราคา กลางและราคา พาณิชย์</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน</p> | <p>แผนงาน เคหะและ ชุมชน</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|--|--|--|---|----------------------------|
| 14 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 13 (ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนกก)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 1,500,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน ปรากฏในแผนงานท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลำดับที่ 201 หน้า 147</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดใหม่ 13 (ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนกก)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 627,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> | <p>1. จากการ ตรวจสอบปรากฏ ว่าในแนวการ ก่อสร้างที่สำรวจ ไว้เดิมมีการ ก่อสร้างท่อระบาย น้ำไว้เรียบร้อยแล้ว แล้วบางส่วนไม่ จำเป็นต้องรื้อถอน เพื่อก่อสร้างใหม่ ทำให้ต้องมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับ สภาพความเป็น จริง</p> <p>2. ปรับปรุง จำนวนเงิน งบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับราคา กลางและราคา พาณิชย์</p> | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน | แผนงาน เคหะและ ชุมชน |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|--|---|--|---|-------------------------------------|
| 15 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ผิวจราจรถนนปทุมพร 6/2 (ชุมชนทุ่งน้อย)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.50-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 261.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 350,000 บาท</p> <p>แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา ปรากฏในแผนงานท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 ลำดับที่ 58 หน้า 26</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและ ผิวจราจรถนนปทุมพร 6/2 (ชุมชนทุ่งน้อย)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 2.00-3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 780,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> | <p>1. จากการ ตรวจสอบ ปรากฏว่าสภาพ พื้นที่ในปัจจุบัน มีอาคาร บ้านเรือนอยู่เต็ม พื้นที่เพิ่มขึ้นจาก การสำรวจเดิมที่ มีอาคาร บ้านเรือนอยู่ เพียงบางส่วน ทำ ให้ต้องมีการ แก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับ สภาพความเป็น จริง</p> <p>2. ปรับปรุง จำนวนเงิน งบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ ราคากลางและ ราคาพาณิชย์</p> <p>3. แก้ไขแผนงาน ให้ถูกต้อง</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน</p> | <p>แผนงาน เคหะและ ชุมชน</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน |
|--------------|---|--|---|---|-------------------------------------|
| 16 | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และฝิวจรรถถนนพ่อบึงทะเล 15/5 (ชุมชนบึงขุนทะเล)</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า 25.00 เมตร และ ฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ</p> <p>ปี 2564 = 2,100,000 บาท</p> <p>แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา</p> <p>ปรากฏในแผนงานท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 ลำดับที่ 59 หน้า 26</p> | <p>โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ฝิวจรรถถนนพ่อบึงทะเล 15/5 (ชุมชนบึงขุนทะเล)</p> <p>เป้าหมาย</p> <p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.60 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร ความยาวไม่น้อย กว่า 25.00 เมตร และ ฝิวจรรถแบบ ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้าง 2.00-5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 220.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร</p> <p>งบประมาณ</p> <p>ปี 2564 = 1,520,000 บาท</p> <p>แผนงานเคหะและชุมชน</p> | <p>1. จากการ ตรวจสอบปรากฏ ว่าพื้นที่บริเวณ ท้ายซอยบางส่วน มีผู้ครอบครอง และเจ้าของที่ดิน ไม่ได้ยกให้เป็น ทางสาธารณะ ประโยชน์ความ กว้างของ ฝิวจรรถจึงลดลง ทำให้ต้องมี การแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ สอดคล้องกับ สภาพความเป็น จริง</p> <p>2. ปรับปรุง จำนวนเงิน งบประมาณให้ เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับ ราคากลางและ ราคาพาณิชย์</p> <p>3. แก้ไขแผนงาน ให้ถูกต้อง</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน</p> | <p>แผนงาน เคหะและ ชุมชน</p> |

| ลำดับ ที่ | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (ปัจจุบัน) | รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่) | เหตุผลการ เปลี่ยนแปลง | ยุทธ ศาสตร์ | แผน งาน |
|--------------|--|---|--|---|-------------------------|
| 17 | <p>โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.9)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด)</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = - บาท ปี 2565 = 30,000,000 บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.9) สำนักการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 457 ลำดับที่ 4 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 7 หน้า 15 ลำดับที่ 35 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 หน้า 5 ลำดับที่ 11)</p> | <p>โครงการก่อสร้างศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.9)</p> <p>เป้าหมาย - ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,728 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน เทศบาลกำหนด)</p> <p>งบประมาณ ปี 2564 = 25,000,000 บาท ปี 2565 = - บาท</p> <p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร.9) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> | เพื่อให้ สอดคล้องกับ พื้นที่ในการ ก่อสร้างอาคาร | ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการบริหาร จัดการที่ดี | แผน งาน สาธารณสุข |



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 15

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 15
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

| ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 | | ปี 2562 | | ปี 2563 | | ปี 2564 | | ปี 2565 | | รวม 5 ปี | |
|--|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - | - | - | 3 | 9,740,000 | - | - | 3 | 9,740,000 |
| 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,500,000 | 1 | 3,500,000 |
| รวม | - | - | - | - | - | - | 3 | 9,740,000 | 1 | 3,500,000 | 4 | 13,240,000 |
| 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 120,000,000 | 1 | 120,000,000 |
| รวม | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 120,000,000 | 1 | 120,000,000 |
| รวมทั้งสิ้น | - | - | - | - | - | - | 3 | 9,740,000 | 2 | 123,500,000 | 5 | 133,240,000 |

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 15
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--|--|
| | | | | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและ ผิวจราจร ถนนเลียยเมือง 2/5 (ชุมชนเคหะฯ) | -เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขัง -เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60 เมตร พร้อมรางวี ความยาวไม่น้อยกว่า 1,400.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00- 5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 700.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 3,000.00 ตารางเมตร | - | - | - | 7,000,000 | - | -ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | -การระบายน้ำ สะดวกขึ้น -การคมนาคม สะดวกขึ้น | งานแบบแผน และก่อสร้าง ส่วนช่าง สุขาภิบาล สำนักช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำและ ผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อ ถนนเลียยเมือง (ชุมชนท่าแขก) | - เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขัง - เพื่อการคมนาคม สะดวกขึ้น | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80 เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา 0.20 เมตร กว้าง 4.00- 6.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 675.00 ตารางเมตร | - | - | - | 1,240,000 | - | - ประชาชนมี ความพึงพอใจไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 | - การระบายน้ำ สะดวกขึ้น - การคมนาคม สะดวกขึ้น | งานแบบแผน และก่อสร้าง ส่วนช่าง สุขาภิบาล สำนักช่าง |

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|---|----------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------------------|--|
| | | | | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) | | | |
| 3 | โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนศรีวิชัย 22 (ชุมชนมะขามเตี้ย) | -เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมซึ่ง | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60 เมตร พร้อมรางวี ความยาวไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร | - | - | - | 1,500,000 | - | -ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80 | -การระบายน้ำ สะดวกขึ้น | งานแบบแผน และก่อสร้าง ส่วนช่าง สุขาภิบาล สำนักช่าง |

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|--|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|--|
| | | | | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้าง สะพานลอยบริเวณ หน้าโรงเรียนเทพ มิตรศึกษา (ชุมชนศรีธานี- ยางงาม, ชุมชนตลาดล่าง) | เพื่อความปลอดภัยใน การข้ามถนนบริเวณหน้า โรงเรียนเทพมิตรศึกษา | ก่อสร้างสะพานลอย ขนาดกว้าง 3.20 ม. ยาว 20.00 ม. พร้อมหลังคาคลุม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ เทศบาลกำหนด) | - | - | - | - | 3,500,000 | - ประชาชนมี ความพึงพอใจใน การใช้บริการ สะพานลอย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | -ประชาชนมีความ ปลอดภัยในการข้าม ถนนบริเวณ หน้าโรงเรียนเทพ มิตรศึกษา | ฝ่ายวิศวกรรม โยธา ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักช่าง |

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ด้านการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | | | | | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก |
|-----|---|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---|---|
| | | | | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้าง สวนสาธารณะ บ้านท่าทอง (ชุมชนวัดท่าทอง) | 1. เพื่อให้ประชาชนได้มี สถานที่ ในการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และทำ กิจกรรมนันทนาการ 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 3. เพื่อเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1. ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รองรับ การพักผ่อนหย่อนใจ 2. ก่อสร้างลานกิจกรรม เพื่อการออกกำลังกายที่ เหมาะสมทุกช่วงวัย 3. ตกแต่งพื้นที่บริเวณ สวนสาธารณะให้มีภูมิทัศน์ที่เป็น สัดส่วนสวยงามมากยิ่งขึ้น 4. ก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม สาธารณะ 5. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6. ก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะ 7. ก่อสร้างลานจอดรถ ลานกิจกรรม 8. เชื้อนป้องกันตลิ่งริมน้ำ | - | - | - | - | 120,000,000 | - ประชาชนมี ความพึงพอใจใน การใช้บริการ สวนสาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 1.ประชาชนมี สถานที่ใช้ในการ ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และ กิจกรรมนันทนาการ 2.มีพื้นที่สีเขียวเพื่อ การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 3.มีสถานที่ท่องเที่ยว แห่งใหม่ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี | ฝ่าย สถาปัตยกรรม ส่วนควบคุม การก่อสร้าง สำนักช่าง |

